


Preisliste 1952-1953

**Victor Teschendorf KG**

**COSSEBAUDE**

B E I D R E S D E N

**BAUMSCHULE**





## **European Nursery Catalogues**

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Dr. Eckart Haenchen

Digital version sponsored by:

Lebenshilfewerk Elbe





# Victor Teschendorff KG.

Baumschulen

## Cossebaude bei Dresden

Bahnstation: Cossebaude. Von Dresden auch mit Straßenbahn Linie 19 erreichbar

Fernruf: Dresden 89447. Telegramme: Teschendorff Cossebaude

Geschäftszeit: Wochentags 7.30—12.00 Uhr und 13.00—16.30 Uhr  
sonnabends 7.30—11.00 Uhr

Postscheckkonto: Dresden 14180.

Bankkonto: Deutsche Notenbank Dresden, Bank-Kenn-Nr. 21000  
Konto Nr. 11/7500

Die nachstehenden Preise für Baumschulerzeugnisse entsprechen der Anordnung der DWK. Nr. 242 vom 11. August 1949; die der Dahlien und Stauden den Preisen des Jahres 1944.

### VORWORT

Hiermit überreichen wir unserer geschätzten Kundschaft die neue Preisliste 1952/53.

Auf Grund unserer guten Lieferungen in den letzten Jahren war der Auftragseingang in der letzten Zeit wieder so stark, daß viele der in dieser Liste aufgeführten Artikel schon nahezu vergriffen sind.

In größeren Mengen vorrätig sind zur Zeit vorwiegend folgende Pflanzenarten:

Rosenhoch-, -Mittel- und -Halbstämme

Apfelhoch-, -Halbstämme, -Spindelbüsche, -Schnurbäume

Schattenmorellenbüsche

Stachel- und Johannisbeerhoch- und -Halbstämme

rote, weiße und schwarze Johannisbeerbüsche

Himbeeren, Brombeeren, Haselnüsse

Alleebäume wie Eschen, Ebereschen (vorwiegend süße, veredelte),  
Pappeln, Linden

div. Gehölze und Heckenpflanzen

Dahlien in schönsten und besten Sorten

Felsen- und Rabattenstauden in diversen Sortimenten

Auch viele andere hier nicht nochmals aufgeführten Pflanzenarten sind noch in kleineren Mengen vorhanden.

Wir sind weiterhin bestrebt, unser Hauptaugenmerk auf die Anzucht derjenigen Kulturen zu richten, die am meisten gefragt sind. Bei der langen Anzuchtdauer, vor allem bei Obsthoch- und -Halbstämmen, ist dieses jedoch nicht so schnell möglich. In den kommenden Jahren werden jedoch viele, jetzt knappe Artikel, wieder reichlich vorhanden sein.

Wir benutzen diese Gelegenheit, unserer Kundschaft für das bisher erwiesene Vertrauen zu danken.

Wir werden auch weiterhin bemüht sein und bleiben, unsere Kundschaft bestens zu bedienen und zu beraten.

Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren die Preise der früheren Kataloge ihre Gültigkeit.

Ende Juli 1952.

Victor Teschendorff K.-G.

gez. Fritz Haenchen.



## Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen

auf Grund der Durchführungsbestimmung zur Preisanordnung Nr. 242.

Die Bedingungen gelten zwischen Lieferer und Auftraggeber als rechtlich bindend.

### Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

#### Versand und Verpackung

1. Die Preise gelten ab Baumschule oder deren Verkaufsstellen ohne jeden Abzug. Aufträge sind innerhalb einer Woche nach Empfang zu bestätigen.
2. Der Lieferant ist verpflichtet, Rechnungen auszustellen. Die Rechnungen müssen folgende Angaben enthalten: Stückzahl, Art und Sorte, Stärke und Höhenmaß, Alter, Preis, Mengeneinheit, Gesamtpreis.
3. Die Verpackung kann dem Käufer zu den preisrechtlich zulässigen Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet werden.
4. Weitere Lieferbedingungen, die den Bestimmungen dieses Abschnittes nicht entgegenstehen, können im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften vereinbart werden.

#### Gewährleistung

5. Der Lieferant übernimmt für die Echtheit der gelieferten Sorten und bei Obstbäumen der gelieferten Unterlagen Gewähr bis zum Ablauf des 5. Jahres nach dem Tage der Lieferung.
6. Eine Gewähr für Sortenechtheit muß bis zum Rechnungsbetrag geleistet werden. Darüber hinausgehende Ansprüche des Käufers sind zu berücksichtigen, sofern besondere schriftliche Vereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer getroffen worden sind.
7. Eine Gewähr für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernommen. Verlangt der Käufer jedoch die Übernahme einer solchen, so kann hierfür ein besonderer Betrag in Rechnung gestellt werden. Dieser darf jedoch nicht mehr als 10% des Verkaufspreises betragen.

#### Mängelrügen

8. Erkennbare Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware zu rügen. Die Mängelanzeige muß spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware abgesandt werden. Die Mängel sind genau anzugeben.

9. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar geworden sind. In diesem Falle ist es nicht gestattet, von einer Warenart nur einen Teil der Lieferung zur Verfügung zu stellen.

#### Sortenersatz

10. Der Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen Sorten ist gestattet, falls dieses im Auftrage nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird.
11. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Betrag der Ersatzlieferung 70.— DM nicht übersteigt.
12. Als Ersatz für Pflanzen der Güteklasse A können Pflanzen der Güteklasse B zu den hierfür festgesetzten Preisen geliefert werden. Die Lieferung von Pflanzen der Güteklasse C für Güteklasse A oder von anderen Baumformen, als den in Auftrag gegebenen, erfordert jedoch die ausdrückliche Zustimmung des Käufers.

#### Eigene Zusätze

Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt.

Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen. Stückgutsendungen sind stets fest zu verpacken, sofern nicht andere Vereinbarungen getroffen werden. Waggonladungen sind stets mit geeignetem Packmaterial gut abzudecken.

Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.

Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind zulässig.



Für bestellte Musterpflanzen behalten wir uns Berechnung vor.

Lieferungsmöglichkeit bleibt trotz Bestätigung des Auftrages in allen Fällen vorbehalten. Bestellungen durch Fernsprecher bitten wir stets schriftlich zu bestätigen unter Bezugnahme auf den fernmündlich erteilten Auftrag. Falls schriftliche Bestätigung nicht oder nicht rechtzeitig eintrifft, übernehmen wir für Mißverständnisse aus telefonisch erteilten Aufträgen keinerlei Haftung.

In jedem Falle geht das Eigentumsrecht an der gelieferten Ware erst nach voller Zahlung auf den Käufer über. Falls die Ware bereits weiter veräußert wurde, ist der Erlös an uns abzutreten.

Rechnungen sind fällig am Tage ihrer Ausstellung, zahlbar sofort nach Empfang der Ware. Bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungsfristen hat

der Lieferant ohne besondere Mahnung Anspruch auf Verzugszinsen.

Anlieferung durch Lastwagen oder Gespann, soweit dies überhaupt möglich ist, erfolgt zu Lasten des Käufers und wird zu Selbstkosten in Rechnung gestellt.

Rücksendung evtl. zur Verfügung gestellter Ware, soweit dies von uns angenommen wird, hat fracht- und verpackungsfrei zu erfolgen.

Eine Abweichung nach der nächst höheren oder niedrigeren Stärke bzw. Höhe zu den jeweiligen Preisen ist ebenfalls erlaubt, vorausgesetzt, daß sich dies der Käufer nicht ausdrücklich verbeten hat.

Erfüllungsort ist Cossebaude. Ausschließlicher Gerichtsstand bei Streitigkeiten gegen uns ist Cossebaude, in allen anderen Fällen nach unserer Wahl Cossebaude oder der Geschäftssitz des Kunden.

## Dringende Bitte!

Bevor Sie uns Ihren geschätzten Auftrag erteilen, bitten wir Sie, unsere nachstehenden Wünsche zu berücksichtigen.

Sie erleichtern und ersparen uns Arbeit und bewahren sich selbst vor evtl. Ärger und Verlust.

1. Deutliche Schrift erspart uns Zeit, Ihnen Ärger wegen evtl. Verwechslungen.
2. Fassen Sie bitte Ihre Bestellung kurz, klar und deutlich ab. Überlegen Sie bitte vor Aufgabe der Bestellung, was Sie wünschen, denn Änderungen und Nachbestellungen führen zu unvermeidlicher Verzögerung der Auslieferung.
3. Genaue Anschrift und Angabe der Bahnstation bzw. Poststation ist unerlässlich.
4. Bei Rückfragen, Nachbestellungen und Änderungen zu bestätigten Aufträgen erleichtern Sie uns die Arbeit, indem Sie auf die Ihnen mitgeteilte **Auftragsnummer** Bezug nehmen.
5. Fachliche Auskünfte erteilen wir Ihnen gern. Halten Sie aber bitte diesbezügliche Anfragen getrennt von der Auftragserteilung.
6. Die Lieferung erfolgt entsprechend dem Zeitpunkt des Ausreifens der Pflanzen und nach der Reihenfolge des Auftragseinganges. Frühzeitige Bestellung sichert Ihnen zeitige Lieferung und bessere Berücksichtigung Ihrer Sortenwünsche.
7. Selbstabholungsaufträge können wir bevorzugt ausliefern, weil zurzeit noch gewisse Schwierigkeiten in der Beschaffung des Packmaterials und des Bahntransportes bestehen.
8. Vergessen Sie bitte nie die Baumform anzugeben.  
Wir verwenden nachstehende Abkürzungen:

H = Hochstamm

h = Halbstamm

V = Viertelstamm

SpB = Spindelbuschbaum

B = Buschbaum

L = senkrechter Schnurbaum

9. Beachten Sie bitte unsere Lieferungsbedingungen.
10. Sortenwünsche werden vor allem bei Äpfeln und niedrigen Rosen soweit als möglich berücksichtigt. Bei Rosenhochstämmen und bei allen übrigen Obst- und auch Beerenobstarten bitten wir Sie höflichst, uns, wenn irgend möglich, die Sortenwahl zu überlassen. Sofern nicht besonders Ersatz verboten wird, liefern wir Ihnen entsprechende gute Ersatzsorten nach unserem Ermessen.



# Obstbäume und Fruchtsträucher

## Zeichenerklärung:

T	bedeutet:	Tafelobst — also besonders fein im Geschmack und gutes Aussehen
W	"	Die Früchte eignen sich besonders gut für die Wirtschaft
Okt.-Nov.	"	(o. andere Monate) Zeit der Lager- oder Genußreife
H	"	lieferbar als Hochstamm . . . . . ca. 180 cm Stamm-Höhe
h	"	" " Halbstamm . . . . . ca. 125—150 " " "
V	"	" " Viertelstamm . . . . . ca. 100 " " "
B	"	" " Busch auf Zwergunterlage ca. 60 " " "
SpB	"	" " Spindelbusch bzw. senkrechter Schnurbaum auf schwachwachsender Zwergunterlage ca. 40 cm Stamm-Höhe
f	"	Die Sorte blüht früh
m	"	" " " mittelfrüh
sp	"	" " " spät

## Befruchtungsverhältnisse:

x	bedeutet:	Die Sorte liefert keinen guten Pollen (Blütenstaub)
xxx	"	Die Sorte liefert guten Pollen (Blütenstaub)

## Preise für Äpfel und Birnen

Die Preise verstehen sich für Güteklasse A und liegen für Güteklasse B (= Mittel) 20 % darunter.

	St.-Höhe ca. cm	St.-Umfang cm	1 St. DM	100 St. DM
Hochstämme . . . . .	180	7— 8	4.20	336.—
" . . . . .	180	8— 9	4.90	390.—
" . . . . .	180	9—10	5.60	448.—
Halbstämme . . . . .	125—150	6— 8	3.50	280.—
" . . . . .	125—150	8—10	4.20	336.—
Viertelstämme . . . . .	100	5— 7	3.15	250.—
" . . . . .	100	7— 9	3.75	300.—
Büsche . . . . .	60	2- u. 3jährig	4.20	330.—
Spindelbüsche . . . . .	40	2jährig	3.50	280.—
Senkrechte Schnurbäume (Cordons) . .	30	2jährig	3.—	240.—
" " " " " " " " " " " " " " " "	30	3- u. 4jährig	3.80	300.—
1jährige Veredl. (Okulanten) auf Wildling			2.—	150.—
1jährige Veredl. (Okulanten) auf Typen			2.25	180.—
Kronenveredlungen auf frostharten Stammbildnern bei Hoch-, Halb- und Viertelstämmen, Büschen und Spindelbüschen Zuschlag . . . . .			—,70	50.—

## Apfel-Sorten

(Alphabetisch geordnet auf Grund der neuen Nomenklatur)

Albrechtapfel	TW	Nov.—Jan.	B. SpB.	m xxx
Ananas Renette	T	Dez.—Jan.	h. SpB.	m - sp xxx
Antonowka	W	Sept.—Okt.	H. h.	m xxx
Baumann (Renette)	TW	Dez.—März	H. h. B. SpB.	m xxx
Berlepsch (Freiherr von)	T	Nov.—März	B. SpB.	sp xxx



Bischofshut	T	Nov.—Dez.	H.	m	xxx
Blenheim	T	Nov.—März	H. h.	m	xxx
Boskoop	TW	Dez.—April	H. h. B. SpB.	m	x
Bohnapfel (rheinischer)	W	Dez.—Juni	H. h. V.	m	x
Boikenapfel	TW	Jan.—Mai	B. SpB.	m	xxx
Cox (Orange)	T	Nov.—Jan.	H. h. V. B. SpB.	m	xxx
Croncels	TW	Sept.—Okt.	H. h. V. B. SpB.	f	xxx
Früher Victoria	TW	Juli—Aug.	B. SpB.	m	xxx
Gelber Edel	TW	Nov.—März	H. h. B. SpB.	sp	xxx
Goldparmäne	TW	Nov.—März	H. h. V. B. SpB.	m	xxx
Gravensteiner	TW	Sept.—Nov.	H. h.	f	x
Hammerstein (Minister von)	T	Nov.—März	H. h. SpB.	m	xxx
Herrnhut	TW	Nov.—März	SpB.	sp	x
Jakob Lebel	TW	Okt.—Dez.	H. h.	m	x
James Grieve	TW	Sept.—Okt.	H. h. V. B. SpB.	m	xxx
Klarapfel	TW	Juli—Aug.	H. h. V. B. SpB.	f - m	xxx
Landsberger (Renette)	TW	Nov.—Febr.	H. h. V. B. SpB.	m	xxx
Laxtons Superb	T	Dez.—März	H. h. SpB.	sp	x
Lodi	TW	Aug.—Sept.	SpB.	f	x
Neuer Berner Rosen	TW	Nov.—Jan.	H. h. V. SpB.	m	xxx
Nordhausen (Schöner aus)	TW	Dez.—April	H. h. V. B. SpB.	m	xxx
Oldenburg	TW	Okt.—Jan.	B. SpB.	f	xxx
Ontarioapfel	TW	Dez.—Mai	H. h. B. SpB.	sp - m	xxx
Peasgood Sondergleichen	TW	Okt.—Dez.	H. h.	m	xxx
Roter Hauptmannapfel	T	Dez.—Febr.	B. SpB.		xxx
Rote Sternrenette	TW	Nov.—Jan.	H. h.	sp	xxx
Signe Tillisch	TW	Nov.—Jan.	H. h. B. SpB.	m	xxx
Wilhelmapfel	T	Nov.—Febr.	H. h. B. SpB.	m	x
Zuccalmaglios (Renette)	T	Dez.—März	h. B. SpB.	f - m	xxx

## Birnen-Sorten

Preise für Birnen wie bei Apfel, siehe diese.  
(Alphabetisch geordnet auf Grund der neuen Nomenklatur)

Alexander Lucas	T	Nov.—Dez.	H. h. B. SpB.	f	x
Boscs Flaschenbirne	TW	Okt.—Nov.	H. h. B. SpB.	sp	xxx
Bunte Julibirne	W	Juli	H. h. B. SpB.	f	xxx
Clapps Liebling	TW	Aug.—Sept.	H. h. V. B. SpB.	m - sp	xxx
Gellert (Butterbirne)	TW.	Sept.—Okt.	H. h. V. B. SpB.	m	xxx
Gute Luise	TW	Sept.—Okt.	H. h. B. SpB.	m	xxx
Köstliche von Charneu	TW	Okt.—Nov.	H. h. B. SpB.	m	xxx
Nordhäuser Winterforelle	TW	Dez.—März	H. h.	m	xxx
Paris (Gräf. von)	TW	Dez.—Jan.	H. h. B. SpB.	f	xxx
Poiteau (Neue)	TW	Okt.—Nov.	H. h. B. SpB.	sp	xxx
Trevoux	TW	Aug.—Sept.	H. h.	f	xxx
Williams Christ	TW	Sept.—Okt.	H. h. B. SpB.	m	xxx



## Preise für Pflaumen

einschließlich Zwetschen, Renekloden und Mirabellen.

Die Preise verstehen sich für Güteklasse A und liegen für Güteklasse B (= Mittel) 20% darunter.

	St.-Höhe ca. cm	St.-Umfang cm	1 St. DM	100 St. DM
Hochstämme . . . . .	180	7—8	4.20	336.—
" . . . . .	180	8—9	4.90	392.—
" . . . . .	180	9—10	5.60	448.—
" . . . . .	180	10—12	6.30	—.—
Halbstämme . . . . .	125—150	6—8	3.50	—.—
" . . . . .	125—150	8—10	4.20	—.—
Viertelstämme . . . . .	100	5—7	3.15	—.—
" . . . . .	100	7—9	3.75	—.—
Buschbäume . . . . .		2—3jährig	3.50	—.—
" . . . . .		3—4jährig	4.20	—.—
1jährige Veredlungen . . . . .		1triebzig	2.10	—.—
auf frostharte Stammbildner in Kronenhöhe veredelt, bei Hoch-, Halb- und Viertelstämme Zuschlag . .			—,70	50.—

## Pflaumen-Sorten

(Alphabetisch geordnet auf Grund der neuen Nomenklatur)

Althans (Graf)	(selbstunfruchtbar)	Ende Aug.—Anf. Sept.	H. h. B. m.
Czar (The)	(selbstfruchtbar)	Anf.—Mitte Aug.	H. h. V. B. sp.
Emma Leppermann	(selbstfruchtbar)	Ende Juli—Mitte Aug.	H. h. B. m.
Hauszwetsche	(selbstfruchtbar)	Ende Sept.—Mitte Okt.	H. h. V. B. sp.
Löwen (Schöne von)	(selbstfruchtbar)	August	H. h. V.
Nancy-Mirabelle	(selbstfruchtbar)	Mitte—Ende Aug.	B.
Ontariopflaume	(selbstfruchtbar)	Mitte—Ende Aug.	H. h. V. m.
Victoriapflaume	(selbstfruchtbar)	Ende Sept.—Anf. Okt.	H. h. V. B. sp.
Wangenheim (Frühzwetsche)	(selbstfruchtbar)	Ende Aug.—Anf. Sept.	H. h. V. B. sp.

## Preise für Kirschen

Die Preise verstehen sich für Güteklasse A und liegen für Güteklasse B (= Mittel) 20% darunter.

Süß- und Sauerkirschen	St.-Höhe ca. cm	St.-Umfang cm	1 St. DM	100 St. DM
Hochstämme . . . . .	180	7—8	4.20	336.—
" . . . . .	180	8—9	4.90	392.—
" . . . . .	180	9—10	5.60	—.—
Halbstämme . . . . .	125—150	6—8	3.50	—.—
" . . . . .	125—150	8—10	4.20	—.—
Viertelstämme . . . . .	100	5—7	3.15	—.—
" . . . . .	100	7—9	3.75	—.—
Vogelkirschen, Wildstämme mit Kronen	180	7—8	3.50	—.—
Vogelkirschen, Heister, 200—250 cm hoch			2.80	—.—
Schattenmorellen und Sauerkirschen, Busch		1jährig	2.80	224.—
" . . . . .		2jährig	4.20	336.—

## Kirschen-Sorten

Büttners rote Knorpel	5. Woche	H.
Doktor Kirsche	4. Woche	H. h.
Franzens Wilde	4. Woche	H.



Fromms Herzkirsche	3. Woche	H. h.
Große Prinzessin	4. Woche	H. h.
Große Schwarze Knorpel	5. Woche	H. h.
Hedelfinger	4./5. Woche	H. h.
Kassins Frühe	2./3. Woche	H. h.
Schneiders Späte Knorpel	5./6. Woche	H. h.

## Sauerkirschen-Sorten

Diemitzer Amarelle	(selbstfruchtbar)	3. Woche	B.
Ostheimer Weichsel	(selbstunfruchtbar)	4.—5. Woche	B.
Schattenmorellen	(selbstfruchtbar)	6. Woche	h. V. B.
(= große lange Lotkirsche)			

## Preise für Aprikosen und Pfirsiche

Die Preise verstehen sich für Güteklasse A und liegen für Güteklasse B (= Mittel) 20% darunter.

Aprikosen- und Pfirsich-Hochstämme	{ Auf Stammbildner in . . . . .	1 St. DM
Aprikosen- und Pfirsich-Halbstämme		7.—
Pfirsiche auf St. Julien und Aprikosen-Büsche	{ Kronenhöhe veredelt . . . . .	5.50
Pfirsich-Büsche auf Wildling		4.20
		3.50

## Preise für Quitten und Mispeln

Die Preise verstehen sich für Güteklasse A und liegen für Güteklasse B (= Mittel) 20% darunter.

	St.-Höhe in cm	1 St. DM
Quitten Halbstämme . . . . .	ca. 125—150	4.20
Quitten Viertelstämme . . . . .	ca. 100	3.60
Quitten und Mispel Büsche 2jährig . . . . .	ca. 40—50	4.20

## Walnüsse

Hoch- und Halbstämme nicht lieferbar.

Viertelstamm . . . . .		4.—
Büsche . . . . .	100—150 Ges.-Höhe	3.50
Büsche . . . . .	150—200 Ges.-Höhe	4.—

## Obst-Reiser

### a) für Winterveredlungen

1 Reis ergibt ca. 3—4 Veredlungsköpfe, Apfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen

1 St.	100 St.
DM —.25	DM 15.—

### b) für Sommerveredlungen

Hierbei wird die Anzahl der Veredlungs-Augen berechnet.

Apfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen

10 St.	100 St.	1000 St.
DM —.25	DM 2.—	DM 18.—



# Beeren- und Schalenobst

## Preise für Johannisbeeren

Die Preise für Güteklasse B liegen jeweils 20% niedriger als für Güteklasse A.

			1 St. DM	100 St. DM
Johannisbeer-Hochstämme,	St.-H. 90—110 cm	Güteklasse A	2.50	210.—
" "	" 90—110 cm	Ia	3.15	250.—
Johannisbeer-Halbstämme,	" 60— 90 cm	Güteklasse A	2.50	210.—
" "	" 60— 90 cm	Ia	3.15	250.—
Johannisbeer-Viertelstämme,	" 50— 60 cm	Güteklasse A	2.—	160.—
Johnanisbeer-Sträucher, rote, weiße, schwarze				
	‰ DM 400.—	3— 5 Triebe	—,55	44.—
	‰ DM 580.—	5— 8 Triebe	—,80	65.—
	‰ DM 750.—	8—12 Triebe	1.—	80.—

Für die Sorten „Heros“ und „Fay's Fruchtbare“ liegt der Preis bei Büschen jeweils um 10% höher.

## Johannisbeer-Sorten

Fay's Fruchtbare	rot	H. h. B.
Goliath	schwarz	B.
Heros	rot	H. h. B.
Rosenthals Schwarze	schwarz	H. h. B.
Rote Holländische	rot	H. h. B.
Vierländer	rot	H. h. B.
Weißer Jüterbog	weiß	H. h. B.
Weißer Versailler	weiß	H. h. B.

## Preise für Stachelbeeren

Die Preise für Güteklasse B liegen jeweils 20% niedriger als für Güteklasse A.

			1 St. DM	100 St. DM
Stachelbeer-Hochstämme,	St.-H. 90—110 cm	Güteklasse A	2.50	210.—
" "	" 90—110 cm	Ia	3.15	250.—
Stachelbeer-Halbstämme,	" 60— 90 cm	Güteklasse A	2.50	210.—
" "	" 60— 90 cm	Ia	3.15	250.—
Stachelbeer-Viertelstämme,	" 40— 60 cm	Güteklasse A	2.—	160.—
Stachelbeer-Sträucher in div. Sorten				
		3— 5 Triebe	—,70	56.—
		5— 8 Triebe	—,95	78.—
		8—12 Triebe	1.10	—.—



## Stachelbeer-Sorten

Delamere (Lady)	grün	H. h. B.
Gelbe Triumphbeere (Triumphant)	gelb	H. h. B.
Hönings Früheste	gelb	H. h.
Lauffener Gelbe	gelb	H. h.
Maiherzog	rot	H. h.
Rote Triumphbeere (Whinams Industry)	rot	H. h. B.
Weißer Triumph	weiß	H. h. B.
Weißer Volltragende	weiß	H. h. B.

## Himbeeren

Berlin	(Preußen)	Güteklasse A	‰	DM 250.—	1 St. DM —.35	100 St. DM 28.—
--------	-----------	--------------	---	----------	---------------	-----------------

## Brombeeren

Theodor Reimers	(Sandbrombeere)	Güteklasse A	1 St. DM 1.—	100 St. DM 80.—
Wilsons Frühe		Güteklasse A	1 St. DM —.80	100 St. DM 70.—

## Haselnüsse

Haselnüsse in großfr. Sorten unserer Wahl

Preise für Güteklasse A	1 St. DM 2.10	100 St. DM 168.—
-------------------------	---------------	------------------

## Erdbeeren

Preise und Sorten auf Anfrage!



# Beste Rosen-Neuheiten u.-Neueinführungen

Bei Frühjahrslieferung 10% Überwinterungszuschlag.

<b>Fanal</b>	Poly.-Hybr.	Züchter: Math. Tantau
Groß, halbgefüllt. Farbe orange, getöntes Leuchtendrot. Diese Rose trägt ihren Namen mit Recht. Gruppen-, Topf- und Schnittrose.		
	Busch-Rosen	Güteklasse A DM 1.80 1 St.
<b>Goldilocks</b>	Poly.-Hybr.	Züchter: Jackson & Perkins
Goldgelbe Polyantha, die weiteste Verbreitung verdient, niedr. Wuchs, auch für Topf.		
	Busch-Rosen	Güteklasse A DM 2.80 1 St.
<b>Karl Herbst</b>	T.-H.	Züchter: W. Kordes Söhne
Blume außerordentlich groß, vollkommen gefüllt, leuchtend karmesinrot, scharlachrot durchleuchtet. Schnitt- und Treibrose.		
	Busch-Rosen	Güteklasse A DM 2.10 1 St.
Rosen-Hochstamm	100—140 cm	Güteklasse A DM 4.50 1 St.
" "	75—100 cm	Güteklasse A DM 3.80 1 St.
<b>Karl Weinhausen</b>	Poly.-Hybr.	Züchter: Math. Tantau
Blütenfarbe dunkelrot mit schwacher Lachstönung. Nicht verblauend, stark-wachsend, sehr gesund. Als Solitärpflanze geeignet. Sehr gesunder, kräftiger Wuchs.		
	Busch-Rosen	Güteklasse A DM 1.80 1 St.
<b>Käthe Duvigneau</b>	Poly.-Hybr.	Züchter: Math. Tantau
Blütenfarbe leuchtendblutrot mit Lachsschein. Farbe gut haltend. Einzelblüten 7—8 cm groß. Blüht in Büscheln von 15—20 Einzelblumen. Stark wachsend. Wird bis 80 cm hoch. Gruppenrose.		
	Busch-Rosen	Güteklasse A DM 1.80 1 St.
<b>Kordes Sondermeldung</b>	Florib.	Züchter: W. Kordes Söhne
Floribunda mit vollkommenem Edelrosencharakter, ziegel-mennigrot, vollgefüllte, große Blumen. Blüten erscheinen manchmal einzeln, oft zu mehreren und manchmal in gewaltigen Sträußen. Starkwachsend, gesund. Garten-, Schnitt- und Treibrose.		
	Busch-Rosen	Güteklasse A DM 2.10 1 St.
Rosen-Hochstamm	100—140 cm	Güteklasse A DM 4.50 1 St.
" "	75—100 cm	Güteklasse A DM 3.80 1 St.
<b>New Yorker</b>	T.-H.	Züchter: Jackson & Perkins
Reines weithin leuchtendes Dunkelrot, Pflanze von gutem Schnittrosenwuchs, langstielige Blumen bringend.		
	Busch-Rosen	Güteklasse A DM 2.80 1 St.
Rosen-Hochstamm	100—140 cm	Güteklasse A DM 4.50 1 St.
" "	75—100 cm	Güteklasse A DM 3.80 1 St.
<b>Spek's Yellow</b>	T.-H.	Züchter: Jan Spek
Reines leuchtendes Gelb, Pflanze von gutem Wuchs. Schnitt- und Treibsorte.		
	Busch-Rosen	Güteklasse A DM 1.80 1 St.
Rosen-Hochstamm	100—140 cm	Güteklasse A DM 4.50 1 St.
" "	75—100 cm	Güteklasse A DM 3.80 1 St.



## Rosen-Preise

### a) Rosenhochstämme

auf Canina-Sämlingsstämme (keine Waldstämme) veredelt,

mit vorzüglicher Bewurzelung. In Sorten unserer Wahl. Erstklassige Ware in strengster Qualitätssortierung.

Die Preise für Hochstämme gelten für alle Gruppen gleich mit Ausnahme der Neuheiten aus Gr. V—VII.

Bei Frühjahrslieferung 10% Überwinterungszuschlag.

	Güteklasse A I. Qualität		Güteklasse B mittlere Qualität		Güteklasse C II. Qualität	
	1 St. DM	100 St. DM	1 St. DM	100 St. DM	1 St. DM	100 St. DM
<b>Rosen-Hoch- und Halbstamm</b>						
100—140 cm hoch Hochstamm	4.20	336.—	3.35	268.50	2.50	200.—
75—100 " " Mittelstamm	3.50	280.—	2.80	224.—	2.10	168.—
50—75 " " Halbstamm	2.80	224.—	2.20	179.—	1.65	134.—
30—50 " " Fußstamm	2.—	160.—	1.60	132.—	1.20	96.—
Rosenhochstamm Neuheiten aus Gruppe V—VII 100—140 cm hoch	4.50	360.—	3.60	—.—	—.—	—.—
Mittelstamm 75—100 cm hoch	3.80	300.—	3.—	—.—	—.—	—.—
<b>Trauerrosen und Niel</b>						
120—140 cm hoch . . . . .	4.75	380.—	3.80	—.—	—.—	—.—
140—160 " " . . . . .	5.60	448.—	4.45	—.—	3.35	—.—
160—180 " " . . . . .	6.50	560.—	5.60	—.—	3.90	—.—

### b) Niedere (Busch)-Rosen

Unsere niederen Rosen stehen, mit Ausnahme einer Anzahl Spezialsorten, auf Rosa canina, und zwar zum größten Teil auf krautartig pikierter Edelcanina. Das diesen Rosen eigene, gute Wurzelsystem gewährleistet ein sicheres Anwachsen.

Bei Frühjahrslieferung 10% Überwinterungszuschlag.

Preis- gruppe	Güteklasse A I. Qualität		Güteklasse B mittlere Qualität		Güteklasse C II. Qualität	
	1 St. DM	100 St. DM	1 St. DM	100 St. DM	1 St. DM	100 St. DM
I . . . . .	—70	56.—	—55	44.50	—42	33.60
II . . . . .	—95	78.—	—78	62.50	—59	47.—
III . . . . .	1.10	90.—	—90	72.50	—67	54.50
IV <b>Kletter- und Parkrosen und neuere Sorten</b> . . . . .	1.40	110.—	1.10	89.50	—84	67.—
V <b>Neuere Sorten</b> . . . . .	1.80	140.—	1.40	112.—	1.05	84.—
VI <b>Neuere Sorten</b> . . . . .	2.10	165.—	1.65	134.—	1.25	100.—
VII <b>Neuheiten</b> . . . . .	2.80	224.—	2.20	179.—	1.65	134.—
<b>Rosen für Töpfe auf multiflora aus Gruppe I—III</b> . . . . .	1.20	98.—	1.—	78.—	—.—	—.—

## Rosen-Sorten

mit Preisgruppenbezeichnung in alphabetischer Reihenfolge.

I. Großblumige Rosen

II. Polyantharosen

III. Kletterrosen

IV. Parkrosen

Abkürzungen:

T.-H. = Teehybride  
 L.-H. = Luteahybride, auch Pernetiana genannt  
 Mon. = Monatsrose  
 Pol. = Polyantharose  
 Poly.-H. = Polyanthahybride  
 Florib. = Floribunda  
 Rem. = Remontantrose  
 Lamb. = Lambertiana  
 Mult. = Multiflora  
 Wich. = Wichuraiana  
 Gr. = Gruppenrose  
 Schn. = Schnittrose  
 Tr. = Treibrose  
 To. = Topftreiberei  
 \* = als Rosen H bzw. h lieferbar



Preis- gruppe			Verwendungszweck
IV	<b>Apricot Queen</b>	T.-H. Edle, aprikosen-orangefarbene Blüten.	Schn. Gr.
* III	<b>Better Times</b>	T.-H. Blume gut gefüllt, blutrot, starkduftend.	Tr.
I	<b>Captain Hayward</b>	Rem. Karminzinnoberrrot, wohlriechend, willig blühend.	To.
III	<b>Christopher Stone</b>	T.-H. Blume leuchtend scharlachrot, stark und aufrechtwachsend.	To. Gr.
* II	<b>Comtesse Vandal</b>	T.-H. Orangerot in orangerosa übergehend, Mitte Lachs.	Schn. Gr.
* III	<b>Condesa de Sastago</b>	T.-H. Blumen Außenseite kupferrot, innen bräunlichgelb.	Schn. Gr.
* III	<b>Crimson Glory</b>	T.-H. Stark duftende, hochedle, sammetartige, dunkelrote Blüten.	Schn. Gr. Tr.
* II	<b>Dame Edith Helen</b>	T.-H. Leuchtend reinrosa, sehr groß, stark gefüllt, wohlriechend.	Schn.
* II	<b>Edith Krause</b>	T.-H. Elfenbeinweiß.	Schn.
* III	<b>Elli Knab</b>	T.-H. Blumenblätter außen kräftig rosa, innen rosigweiß.	Schn.
* IV	<b>Erika Teschendorff</b>	T.-H. Leuchtend feurig-scharlachrot, gesundes Laub, starkwüchsig, besonders frosthart.	Schn. Gr. Tr.
* II	<b>Etoile de Hollande</b>	T.-H. Eine unserer beliebtesten dunkelroten Rosen.	Schn. Gr. To.
I	<b>Fisher &amp; Holmes</b>	Rem. Blume scharlachrot, gut gefüllt, stark duftend.	Schn.
* II	<b>Florex</b>	T.-H. Leuchtendrosa mit orangem Hauch, besonders langstielig.	Schn.
* V	<b>Fraicheur</b>	T.-H. Zart fleischfarben.	Schn. Gr.
* I	<b>Frau Karl Druschki</b>	Rem. Reinweiß, sehr groß.	Schn. To.
* III	<b>Geheimrat Duisberg</b>	T.-H. Farbe der Blume reingelb, schön geformt, lange haltbar.	Schn. Gr. Tr.
* V	<b>Gloria Dei</b>	T.-H. Die Knospe ist goldgelb mit einem schwachen kupferroten Rand, im Blühen wird sie hellgelb, rötlich überhaucht. Sehr große, paeonienartige Blume von großartiger Wirkung. Starker, gesunder Wuchs.	Schn. Gr. Tr.
* III	<b>Gloria di Roma</b>	T.-H. Farbe leuchtend rot, voll gefüllte Blumen von starkem Duft.	Schn. Gr.
* III	<b>Golden Sastago</b>	T.-H. Goldgelb, gut gefüllt.	Schn. Gr.
* IV	<b>Grenadiere</b>	T.-H. Hellorange gelb mit rosa Schein.	Schn. Gr.
* IV	<b>Gretel Greul</b>	T.-H. Knospe karminrot, später in karminrosa übergehend.	Schn. Tr. Gr.
II	<b>Gruß an Teplitz</b>	Mon. Blume scharlachrot, sehr reichblühend.	Gr.
* V	<b>Hens Verschuren</b>	T.-H. Leuchtend blutrot. Blumen stehen auf langen Stielen.	Schn. Tr.



Preis- gruppe			Verwendungszweck
* V	<b>Hermann Teschendorff</b>	T.-H. Farbenrose, Blume groß, Innenseite kupferrot, Rückseite alt- gold. Starkwachsend, reichblühend. Herrlicher Duft.	Schn. Gr.
II	<b>Joanna Hill</b>	T.-H. Blume hellgelb mit dunklerer Mitte.	Schn. Gr.
* VI	<b>Karl Herbst</b>	T.-H. Leuchtend karmesinrot, scharlachrot durchleuchtet.	Schn. Tr.
* IV	<b>Königsberg</b>	T.-H. Farbe der Blume leuchtendscharlachrot mit auffallend starkem Duft, sehr reichblühend. Eine der schönsten, roten Rosen.	Schn. Gr. Tr.
* III	<b>La Parisienne</b>	L.-H. Goldkorallenfarbig.	Schn. Gr.
* V	<b>La Vaudoise</b>	T.-H. Leuchtendrot, sehr reichblühend.	Schn. Gr.
* VI	<b>Leónce Colombier</b>	T.-H. Farbe leuchtendrot mit orange Hauch, beim Aufblühen heller werdend.	Schn. Gr.
* IV	<b>Liebesglut</b>	T.-H. Edle, vorzüglich gefüllte Blumen von feurigblutroter, meist schwärzlich schattierter Farbe mit starkem Rosenduft.	Schn. Gr. Tr.
* II	<b>Luna</b>	T.-H. Blume mittelgroß, hellgelb, duftend. Pflanze starkwachsend.	Schn. Gr.
II	<b>Mabel Turner</b>	T.-H. Sehr große, rosafarbige Blume, lachs überhaucht.	Schn.
* III	<b>Mac Gredys Yellow</b>	T.-H. Leuchtendbutterblumengelb, groß, gut gefüllt, duftend.	Schn. Gr.
* IV	<b>Mme. Bollaert</b>	T.-H. Kapuzinerbraunrot, sehr schöne Farbenrose.	Schn. Gr.
* II	<b>Mme. Butterfly</b>	T.-H. Zartrosa mit gelblichlachs überzogen.	Schn. Tr. Gr.
* II	<b>Mme. Caroline Testout</b>	T.-H. Altbekannte frischrosa Sorte.	Schn. Gr.
* II	<b>Mme. G. Forest Colcombet</b>	T.-H. Blume glänzend dunkelkarmin mit scharlach untermischt. Starker, aufrechter Wuchs, willig durchtreibend.	Schn. Gr. To.
* II	<b>Mme. Jules Bouché</b>	T.-H. Weiß, in der Mitte zartlachsrosa, reichblühend, gut gefüllt.	Schn. Gr.
* II	<b>Mary Hart</b>	T.-H. Roter Sport von Talisman, von leuchtendroter Farbe.	Schn. Tr. To.
* V	<b>Michèle Meilland</b>	T.-H. Guter, gesunder Wuchs. Blume groß, edel geformt, zart rosa.	Schn. Tr.
II	<b>Mrs. Henry Winnet</b>	T.-H. Scharlachrot, langstielig, gut duftend.	Schn. Gr.
I	<b>Mrs. John Laing</b>	Rem. Zartrosa, reichblühend, mit großen, gefüllten Blumen.	Schn. To.
* II	<b>Mrs. Pierre S. du Pont</b>	T.-H. Blumen ockergelb, Pflanze gesund und buschig wachsend mit schöner, dunkelgrüner Belaubung.	Gr. To.
* IV	<b>Narzisse</b>	T.-H. Goldgelbe Blume, die spitze Knospe ist hellnarzissengelb.	Schn. Gr.
* VII	<b>New Yorker</b>	T.-H. Reines, weithin leuchtendes Dunkelrot. Pflanze von gutem Wuchs.	Schn. Tr.
* II	<b>Ophelia</b>	T.-H. Zart fleischfarben.	Schn. Gr.



Preis- gruppe			Verwendungszweck
* IV	<b>Perle von Aalsmeer</b>	T.-H. Sport von Better Times, leuchtendrot, nicht verblauend.	Schn. Tr.
* IV	<b>Poinsettia</b>	T.-H. Pflanze gesund, leuchtend scharlachrot, kräftig wachsend.	Schn. Gr. Tr.
* II	<b>President Herbert Hoover</b>	T.-H. Die Blume zeigt eine kupfrigrote, in orangegelb übergehende Farbe. Starkwachsend mit gesunder Belaubung.	Schn. Gr. Tr.
VI	<b>Provence</b>	T.-H. Edle, auf langen Stielen stehende Blume von wundervollem Kolorit, aprikosenfarbige Schnittsorte.	Schn.
* V	<b>Quebec</b>	T.-H. Blume reingoldgelb, eine der schönsten, gelben Neuheiten.	Schn. Gr.
* V	<b>Rafaela de Pena</b>	Poly.-H. Orangebraunrote Gartenrose.	Gr. Schn.
III	<b>Ramon Bach</b>	L.-H. Auf oranger Grundfarbe rötlichgelb schattiert.	Gr.
* II	<b>Rapture</b>	T.-H. Aprikosen-korallenfarbig, sehr langknospig, edel geformt.	Schn. Tr. To.
IV	<b>Red Better Times</b>	T.-H. Leuchtendblutroter Sport der Treibsorte Better Times.	Tr.
* IV	<b>Riviera</b>	T.-H. Farbenrose gelb mit Orangescharlach.	Schn. Gr.
* III	<b>R. M. S. Queen Mary</b>	T.-H. Leuchtend dunkel-lachs-orange, mit schöner spitzer Knospe.	Schn. Gr.
* II	<b>Rote Rapture</b>	T.-H. Rötlichrosa Sport von Rapture.	Schn. Tr.
* I	<b>Shot Silk</b>	L.-H. Blume kirschrot mit Orange, gut gefüllt.	Schn.
* II	<b>Sir David Davis</b>	T.-H. Lebhaft dunkelkarminrot, außerordentlich reichblühend.	Gr. To.
II	<b>Souv. de Claud. Pernet</b>	L.-H. Reingoldgelb, gut gefüllt, aufrechtwachsend.	Schn. To.
* V	<b>Speks Yellow</b>	T.-H. Leuchtend gelb, reich blühend.	Schn. Gr.
IV	<b>Sphinx</b>	T.-H. Blume stark gefüllt von reinrosa Farbe.	Tr.
* IV	<b>Staatspräsident Päts</b>	T.-H. Große Blume von bernsteingelber Farbe, stark gefüllt.	Schn. Gr.
* II	<b>Sterling</b>	T.-H. Farbe hellrot in zartrosa übergehend.	Schn. Gr.
* II	<b>Talisman</b>	L.-H. Die Farbe ist kupfergoldgelb mit Rosa. Kräftiger Wuchs.	Schn. Gr. Tr.
* III	<b>Texas Centennial</b>	T.-H. Die Farbe der schöngeformten Knospe ist ein schönes Kupferrot, das im Verblühen in ein leuchtendes Dunkelrosa übergeht.	Schn. Tr.
* II	<b>Ulrich Brunner fils</b>	Rem. Blume groß, kirschrot, stark duftend.	Schn. To
II	<b>Victor Teschendorff</b>	T.-H. Elfenbeinweiß.	Schn. Tr.
* II	<b>Vierlanden</b>	T.-H. Orangerosa, gut gefüllt, reichblühend.	Schn. Tr.
*VII	<b>Virgo</b>	T.-H. Hervorragend geformt, rein weiß.	Schn. Gr. Tr.
* II	<b>W. E. Chaplin</b>	T.-H. Großblumige, dunkelrote, starkwachsende Sorte.	Schn.



## Polyantharosen, Polyantha-Hybriden und Floribunda

Diese Gruppe umfaßt die überall so beliebt gewordenen vielblumigen Rosen, die den ganzen Sommer fast ununterbrochen blühen.

Sie eignen sich sowohl für Beetpflanzung, Einfassungen, Rabatten, aber auch zum Schnitt. Einzelne Sorten sind auch ausgezeichnet als Topfrosen zu verwenden.

Unter Polyantharosen sind vorwiegend nur kleinblumige Sorten bis zu einem Durchmesser von 4 cm zu verstehen.

Polyantha-Hybriden sind die großblumigen Polyantha-Sorten, wie z. B. „Joseph Guy“ und andere.

Die Floribundarosen sind Neuheiten der letzten Jahre und sind sowohl in der Größe als auch in der Form der Blüte den Edelrosen beinahe gleich. Jedoch ist ihre Reichblütigkeit diesen überlegen.

Wir haben gerade an Polyantha-Hybriden und Floribunda-Rosen unser Sortiment in den letzten Jahren um wertvolle Neuheiten bereichern können.

Preis-  
gruppe

Verwendungszweck

IV	<b>Adolf Grille</b>	Florib.	Gr. To.
	Groß, gefüllt, haltbar, feurigrot.		
VII	<b>Alain</b>	Poly.-H.	Gr. To.
	Leuchtend blutrot, unaufhörlich blühend.		
III	<b>Anne Mette Poulsen</b>	Poly.-H.	Gr. To.
	Blumen groß, halbgefüllt, feurig blutrot.		
VI	<b>August Seebauer</b>	Florib.	Gr. Schn.
	Gut gefüllt, rein seidenartig rosa.		
IV	<b>Blumenschmidts Sonntagskind</b>	Florib.	Gr. Schn.
	Rosa mit lachs Hauch, sehr großblumig.		
* II	<b>Cameo</b>	Poly.	Gr. To.
	Farbe der Blume ist ein sehr apartes Türkischrot.		
II	<b>Dagmar Späth</b>	Poly.-H.	Gr. To.
	Sport von Jos. Guy von weißer Farbe.		
II	<b>Dick Koster</b>	Poly.	To.
	Orangerosa mit Lachsschein, niedrigbleibend.		
III	<b>Donald Prior</b>	Poly.-H.	Gr.
	Halbgefüllt mit großen Dolden, feurig scharlachrot.		
* II	<b>Dunkelrote Ellen Poulsen</b>	Poly.	Schn. Gr. To.
	Dunkelrote gefüllte Blumen, in großen Dolden blühend.		
II	<b>Ellen Poulsen</b>	Poly.	Schn. Gr. To.
	Blume leuchtend rosa, Blätter lederartig, glänzendgrün.		
II	<b>Else Poulsen</b>	Poly.-H.	Schn. Gr.
	Blume wenig gefüllt, aber sehr groß und lange haltbar, rein-rosa, Pflanze starkwachsend.		
V	<b>Eutin</b>	Poly.	To. Schn.
	Blüten gut gefüllt, dunkelrot blühend mit großen Dolden.		
* II	<b>Eva Teschendorff</b>	Poly.-H.	Schn. Gr. To.
	Blume groß, halb gefüllt, sehr haltbar, reinweiß.		
V	<b>Fanal</b>	Poly.-H.	Schn. Gr. To.
	Groß, halbgefüllt, Farbe orange getöntes Leuchtendrot. Diese Rose trägt ihren Namen mit Recht.		
VI	<b>Fashion</b>	Poly.-H.	Gr.
	Auffallende Farbe, zart lachsrosa, in Dolden blühend bis zum Frost.		
II	<b>Fortschritt</b>	Poly.-H.	Gr. To.
	Starkwüchsige Sorte, hellgelb mit orangerosa.		
II	<b>Frau Astrid Späth</b>	Poly.-H.	Gr. To.
	Blüten groß, halbgefüllt, reinrosa. Pflanze buschig wachsend.		



Preis- gruppe			Verwendungszweck
IV	<b>Freude</b>	Florib. Dunkelrosa mit großen Blumen, kräftiger Wuchs, reichblühend.	Schn. Gr. To.
II	<b>Gabrielle Privat</b>	Poly. Blüten klein, gefüllt, reinrosa, haltbar.	To.
V	<b>Gelbe Holstein</b>	Poly.-H. Leuchtend gelb, groß, in Büscheln blühend.	Gr.
I	<b>Gloria mundi</b>	Poly. Leuchtend orangerot (ziegelrot), gut gefüllt, reichblühend.	Schn. Gr. To.
VII	<b>Goldilocks</b>	Poly.-H. Goldgelbe Polyantha, die weiteste Verbreitung verdient, niedr. Wuchs.	Gr. To.
IV	<b>Gotenhafen</b>	Poly.-H. Leuchtend reinrosa, Blumen mittelgroß und halb gefüllt.	Gr.
II	<b>Greta Kluis sup.</b>	Poly. Rosa, kleinblumig, gedrunen wachsend.	To.
III	<b>Gruppenkönigin</b>	Florib. Blumen sehr groß, edelrosenähnlich, karminrosa.	Gr.
II	<b>Gruß an Aachen</b>	Poly.-H. Gut gefüllt, großblumig, hellgelblichrosa.	Gr. To.
II	<b>Heidekind</b>	Poly.-Rug.-H. Farbe korallenrosa, sehr reichblühend, wohlriechend.	Gr. To.
IV	<b>Holstein</b>	Poly.-H. Farbe leuchtend dunkelrot, einfach, in Büscheln blühend.	Gr.
V	<b>Inspektor Blohm</b>	Poly.-H. Die 80 cm hoch werdende Pflanze bringt unermüdlich in großen Dolden reinweiße Blüten.	Gr.
II	<b>Joseph Guy</b>	Poly.-H. Scharlachrot, reichblühend, großblumig, wenig gefüllt.	Gr.
IV	<b>Käthe Beyer</b>	Poly.-H. Großgefüllte Blumen, von lachsrosa Farbe.	Gr. Schn.
V	<b>Käthe Duvigneau</b>	Poly.-H. Blütenfarbe leuchtendblutrot mit Lachsschein. Farbe gut haltend. Einzelblüten 7—8 cm groß. Blüht in Büscheln von 15—20 Einzelblumen. Stark wachsend. Wird bis 80 cm hoch.	Gr. Schn.
V	<b>Karl Weinhausen</b>	Poly.-H. Blütenfarbe dunkelrot mit schwacher Lachstönung. Nicht verblauend, starkwachsend, sehr gesund. Als Solitärpflanze geeignet. Sehr gesunder, kräftiger Wuchs.	Gr. Schn. Parkr.
II	<b>Kirsten Poulsen</b>	Poly.-H. Starkwachsend, einfache dunkelblutrote Blumen.	Schn. Gr.
III	<b>Koralle</b>	Poly.-H. Sport von der Else Poulsen von leuchtend-korallenroter Farbe.	Schn. Gr. To.
* VI	<b>Kordes Sondermeldung</b>	Florib. Besonders wertvolle Sorte von großer Leuchtkraft, ziegel-mennigrot, vollgefüllte, große Blumen. Blüten erscheinen manchmal einzeln, oft zu mehreren und manchmal in gewaltigen Sträußen. Starkwachsend, gesund.	Schn. Gr. Tr.
V	<b>Lachs</b>	Poly. Blumen mittelgroß, gefüllt, lachsorange. Pflanze buschig.	Gr. To.
* III	<b>Leipzig</b>	Poly.-H. Blumen mittelgroß, einfach orangerot, haltbar.	Parkrose
V	<b>Märchenland</b>	Poly.-H. Farbe hellrosa mit Lachston. Dunkelgrünes Laub, starkwachsend.	



Preis- gruppe			Verwendungszweck
V	<b>Martha Kordes</b>	Poly.-H. Blumen groß, halb gefüllt, von unveränderlicher, orangerosa Farbe.	Gr. To.
III	<b>Marianne Kluis sup.</b>	Poly. Leuchtendroter Sport von Dick Koster.	To.
III	<b>Margo Koster</b>	Poly. Sport von Greta Kluis in lachsorange. Niedrigbleibend.	Gr. To.
II	<b>Mvr. van Straaten van Nes.</b>	Poly.-H. Die großen leuchtend karminroten Blumen sind eigenartig gefranst und gewellt, so daß an Azalea oder Nelke erinnert. Stark wachsend.	Schn. Gr. To.
IV	<b>Minna Kordes</b>	Florib. Sammetartig, blutrot mit dunkleren Schattierungen.	Gr.
* IV	<b>Orange Triumph</b>	Poly. Eine der schönsten Polyantharosen, von einer selten schönen orangescharlachroten Farbe. Große Leuchtkraft. Blumen halten sich abgeschnitten sehr lange. Belaubung glänzend, vollkommen krankheitsfrei. Sehr winterhart.	Schn. Gr. To.
* IV	<b>Poulsens Pink</b>	Poly.-H. Sehr großblumig, halb gefüllt, lachsrosa, im Verblühen hellrosa, starkwachsend.	Schn. Gr.
III	<b>Poulsens Yellow</b>	Poly.-H. Leuchtend gelb, beim Aufblühen in hellgelb übergehend.	Gr. To.
VII	<b>Red Pinocchio</b>	Poly.-H. Blüten in Büscheln und Dolden. Feurig-blutrot, weithin leuchtende Farbe. Pflanze ungewöhnlich reichblühend, gesund.	Gr.
I	<b>Rödhütte</b>	Poly. Rot, einfach, Massenblüher.	Gr.
II	<b>Rosa Gruß an Aachen</b>	Poly.-H. Sport von Gruß an Aachen. Farbe ist ein intensiveres gelbliches Rosa.	Gr. To.
* III	<b>Rosenelfe</b>	Florib. Silbrigrosa, groß, gut gefüllt, in großen Büscheln blühend.	Gr.
* IV	<b>Rosenmärchen</b>	Poly.-H. Herrliche gelblichrosa Farbe. Wächst breitbuschig.	Gr.
* V	<b>Rosa Vollendung</b>	Florib. Blumen groß gefüllt, edelrosengleich, dunkelkarminrosa.	Schn. Gr. To.
IV	<b>Rote Gabrielle Privat</b>	Poly. Hellroter Sport der Gabr. Privat, Blumen gut gefüllt.	To.
* II	<b>Rote Teschendorffs Jubiläumsrose</b>	Poly. Blumen mittelgroß in großen Dolden, gefüllt blühend, karminrot. Pflanze stark und wüchsig, reichblühend.	Schn. Gr. To.
VI	<b>Schleswig</b>	Poly. Riesige, einfache, zartrosa Blüten, die in großen Büscheln während des ganzen Sommers erscheinen.	Gr.
V	<b>Sammetglut</b>	Poly.-H. Blumen unverändert sammetartig-dunkelrot, die Pflanze bis zum Frost bedeckend. Eine Sorte von unerhörter Farbwirkung.	Gr.
IV	<b>Stadt Essen</b>	Poly.-H. Blume groß, halb gefüllt, erscheint in großen Dolden. Die Farbe ist ein gleichbleibendes, leuchtendes Feurigrot.	Gr.
IV	<b>Tantau's Triumph</b>	Poly.-H. Halbgefüllte, leuchtend orangerote Blumen in Büscheln, kräftiger Wuchs.	Gr. Schn.



Preis- gruppe			Verwendungszweck
V	<b>Tantau's Überraschung</b>	Poly.-H.	Gr Schn.
	Gefüllte Blumen von tief blutroter Farbe. Blüht bis zum Winter. Regelmäßiger, gesunder Wuchs.		
I	<b>Verdun</b>	Poly.	To.
	Karminrot, kleinblumig, buschig wachsend.		
* IV	<b>Weißer Margo Koster</b>	Poly.-H.	To.
	Sport von Margo Koster, weißlich, schwach wachsend.		
* VI	<b>Werner Teschendorff</b>	Poly.-H.	Schn. Gr.
	Leuchtend-orangerosa in großen, gutgefüllten Dolden blühend. Pflanzen buschig und gesund, reichblühend.		

## Kletter-Rosen

(fälschlich Schling-Rosen genannt)

Kletterrosen blühen zumeist in Büscheln wie Polyantharosen.

Ihre Verwendung ist sehr vielseitig. Sie können sowohl an Lauben, Pergolen, Hauswänden, aber auch an anderen Stützpunkten angepflanzt werden. Auch zum Schnitt sind viele Sorten gut zu verwenden, da sie meist zu einer Zeit blühen, in der es wenig Rosen gibt.

Preis- gruppe			
* IV	<b>American Pillar</b>	Wich.	
	Blume groß, einfach in großen Dolden, rosenrot mit weißer Mitte.		
VI	<b>Berlin</b>	Lamb.	
	Feurig, lachszinnoberrot, einfach von ungewöhnlicher Wirkung. Auch als Solitär geeignet.		
* IV	<b>Blaze = (Glut)</b>	Mult.	
	Eine immerblühende P. Sc. Climber, leuchtend rot.		
V	<b>Climb. Orange Triumph</b>	Wich.	
	Orange scharlachrot, stark wachsend.		
* IV	<b>Dorothy Perkins</b>	Wich.	
	Blumen in großen Dolden, reinlachsrosa, gut gefüllt, lange haltbar, stark rankend.		
V	<b>Elegance</b>	Wich.	
	Blumen edelrosenähnlich, gefüllt, haltbar, groß, reingelb, lang gestielt, reich blühend, auch für Schnitt geeignet.		
* IV	<b>Excelsa</b>	Wich.	
	Blumen in großen Dolden blühend, blutrot, gut haltbar.		
IV	<b>Golden Climber</b>	Wich.	
	Form der Blüte wie eine Edelrose, Blüte goldgelb, gut duftend.		
V	<b>Golden Glow</b>	Wich.	
	Blume gefüllt, edelrosenähnlich, goldgelb, Pflanze starkwachsend.		
IV	<b>Hamburg</b>	Lamb.	
	Eine immerblühende, feurigscharlachrote Sorte, halbgefüllt.		
V	<b>Indra</b>	Mult.	
	Zartrosa, großblumig, verbesserte Tausendschön.		
IV	<b>Long John Silver</b>	Set.-H.	
	Reinweiß, dicht gefüllt, stark wachsend.		
* IV	<b>New Dawn</b>	Wich.	
	Zartrosa, groß, halbgefüllt, mit feinem Wohlgeruch, immerblühend. Sehr winterhart.		
* IV	<b>Pauls Scarlet Climber</b>	Mult.	
	Blume leuchtend scharlachrot, nicht verblassend, von großer Leuchtkraft. Große, haltbare, halbgefüllte Blume. Die dankbarste und verbreitetste Kletterrose, die auch zum Schnitt verwendet wird.		



Preis-  
gruppe

- IV **Prinzessin von Oranien** Mult.  
Farbe der gut gefüllten Blumen ist ein leuchtendes Ziegelrot.
- IV **Royal Scarlet Hybrid** Mult.  
Scharlachrot, großblumig, reichblühend.
- IV **Sangerhausen** Lamb.  
Blumen sehr groß, gut gefüllt, feurigrot, starkwachsend, reichblühend.
- IV **Schwerin** Lamb.  
Feurigblutrot, in großen Büscheln, öfter blühend.
- \* IV **Tausendschön** Mult.  
Blume zartrosa, in großen lockeren Sträußen blühend, starkwachsend.
- IV **The Beacon** Wich.  
Leuchtendrot mit weißem Auge, in großen Dolden blühend.
- IV **Werner Dirks** Macr.-H.  
Blume sehr groß, gut gefüllt, haltbar, rein weiß.
- \* IV **White Dor. Perkins** Wich.  
Weißer Sport von Dorothy Perkins.

## Park- und Wildrosen

Hierunter fallen alle Wildrosen und botanische Arten wie Moos, Centifolien, Rugosa-Sorten. Parkrosen sollen nicht oder nur wenig geschnitten werden. Nur bei der Anpflanzung sind sie auch stark zurückzuschneiden. Auch verschiedene Polyantha-Hybriden und Schlingrosen können als Parkrose verwendet werden.

Preis-  
gruppe

- Berlin** Beschreibung siehe unter Kletterrosen.
- IV **Blanche Moreau** Moos  
Reinweiß, groß, gefüllt, duftend, stark bemoost.
- IV **Conrad Ferdinand Meyer** Rug.-H.  
Reinsilbrig, rosa, mit vorzüglichem Geruch, winterhart, sehr groß, gefüllt, frühblühend.
- IV **Dr. Eckener** Rug.-H.  
Groß, goldgelb mit Kupfrigrosa. Stark duftend.
- V **Erfurt** Lamb.  
Blumen groß, halb gefüllt, rosa mit weißer Mitte.
- IV **F. J. Grootendorst = Nelkenrose** Rug.-H.  
Kleine gekräuselte Blumen, karminrot mit reichblühenden Dolden.
- V **Frühlingsduft** Spin.-H.  
Lachsgelb, stark duftend.
- V **Frühlingsgold** Spin.-H.  
Reingoldgelb.
- V **Frühlingsmorgen** Spin.-H.  
Karminrosa.
- VI **Gruß an Hannover** Wich.  
Blumen groß, orangerosa.
- IV **Hermann Löns** Rem.-H.  
Leuchtendrot, groß, einfach, fein duftend, Wuchs kräftig bis 2 m hoch.
- IV **Herrenhausen** Pol.-H.  
Blume groß, gefüllt. Reinweiß, im Verblühen rot punktiert.
- IV **Maiden's Blush** Rosa alba  
Blumen mittelgroß, hellrosa, reich und früh blühend. Starker Duft.
- IV **Oeillet panaché** Moos  
Moosrose, rosalila mit purpurnen Streifen, gut bemoost.



Preis-  
gruppe

- IV **Parkfeuer** Lut.-H.  
Blume einfach feurigrot, Laub und Holz rötlich, starkwachsend, bis 6 m hoch.
- IV **Persian Yellow** Lut.-H.  
Blume mittelgroß, leicht gefüllt, schön goldgelb, Laub mattgrün.
- IV **Pink Grootendorst** Rug.-H.  
Rosa Sport der F. J. Grootendorst, sonst wie diese.
- IV **Rosa rubiginosa var. magnifica** Rubig.-H.  
Blume ziemlich gefüllt, leuchtend karminrosa. Reichblühend.
- IV **Rosa omeiensis pteracantha** Sericea  
Klein, einfach, weiß. Schöne Belaubung, stark wachsend. Rote Stacheln.
- IV **Rosa viridiflora** Mon.  
Grün wie das Laub. Klein, gefüllt. Liebhaberrose.
- IV **Rosenwunder** Rubig.-H.  
Hellrot, groß, gefüllt, edelrosenähnlich. Wuchs stark. Wird über 2 m hoch.
- IV **Sanguinaire** Rubig.-H.  
Blume leuchtend blutrot auf gelbem Grund, gut gefüllt.
- IV **Stern von Prag** Rubig.-H.  
Samtig, dunkelrot, leicht gefüllt, duftend, remontierend.
- V **Zitronenfalter** Spinos.-H.  
Blume offen bis 8 cm Durchmesser. Innenseite schwefelgelb, außen heller.

Bei der Pflanzung von Rosen bitten wir Sie, stets unsere Pflanzanweisungen zu beachten, die wir jeder Rechnung beifügen.

Falls nicht ausdrücklich verboten, geben wir sowohl bei niedrig- als auch bei hochstämmigen Rosen für vergriffene Sorten ähnlichen Ersatz.

Zur Besichtigung unserer Rosenfelder und unseres neuen Rosensondergartens zur Zeit der Blüte (Juli) laden wir alle Interessenten herzlichst ein.

## Allee- und Zierbäume

bilden einen wesentlichen Bestandteil unserer Kulturen. Auf ihre Anzucht und Weiterbehandlung wird dieselbe Sorgfalt und Pflege verwandt, wie für die Anzucht von Obstbäumen. Neben Bäumen in den handelsüblichen Größen sind von einzelnen Arten auch stärkere, mehrmals verpflanzte Exemplare und Solitärstämme, vorhanden. Preise hierfür auf Anfrage. Alleeabäume sind im allgemeinen nicht anspruchsvoll an den Boden. Nachstehende Zeichen sollen die Auswahl für besondere Standortverhältnisse erleichtern.

### Zeichenerklärung:

- K = Bäume mit kleiner Krone  
R = wenig empfindlich gegen Rauchschäden  
f = wächst noch auf feuchten Böden  
t = wächst noch auf trockenen Böden  
s = wächst noch auf schweren Böden  
l = wächst noch auf leichten Böden  
Stammumfang 1 m über dem Boden gemessen.

Der 100-Stück-Preis gilt bei Abnahme von 100 Stück innerhalb einer Art und Preisgruppe.

			Qualität	St.-U. in cm	1 St. DM	100 St. DM
R f	<b>Acer negundo</b> , Eschenahorn, Hochstamm		I	8—10	4.20	—,—
K f l	<b>Acer negundo auratum (odessanum)</b> , gelb- bunter Eschenahorn					
	Hochstamm	175—200 cm St.-Höhe . .	I	ca. 7—9	5.60	—,—
	Mittelstamm	150—175 cm St.-Höhe . .	I	ca. 6—8	4.20	—,—
	Halbstamm	125—150 cm St.-Höhe . .	I	ca. 5—7	3.50	—,—
K f l	<b>Acer negundo variegatum</b> , weißbunter Eschenahorn					
	Hochstamm	175—200 cm St.-Höhe . .	I	ca. 7—9	5.60	—,—
	Mittelstamm	150—175 cm St.-Höhe . .	I	ca. 6—8	4.20	—,—
	Halbstamm	125—150 cm St.-Höhe . .	I	ca. 5—7	3.50	—,—



		Qualität	St.-U. in cm	1 St. DM	100 St. DM
t l	<b>Acer platanoides</b> , Spitzenahorn . . . . .	I	7—8	3.50	—.—
		I	8—10	4.20	—.—
		I	10—12	5.50	440.—
s R	<b>Acer pseudoplatanus</b> , Bergahorn . . . . .	I	8—10	4.20	336.—
		I	10—12	5.50	448.—
s	<b>Aesculus hippocastanum</b> , Roßkastanie . . . . .	I	8—10	4.20	336.—
		I	10—12	5.50	—.—
t	<b>Betula pendula</b> (= <b>verrucosa</b> ), Weißbirke, mit schneeweißem Stamm und frischgrüner Belaubung . . . . .	I	7—8	3.50	280.—
		I	8—10	4.20	336.—
	<b>Carpinus betulus</b> , Hainbuche . . . . .	I	8—10	8.—	—.—
I R K	<b>Crataegus oxyacantha paulii</b> ( <b>monogyna kermesina plena</b> ), Rofdorn, rot gefüllt blühend	I	7—8	4.20	336.—
		I	8—10	5.60	448.—
	Halbstamm . . . . .	I	6—8	3.50	—.—
R f	<b>Fraxinus excelsior</b> , Esche . . . . .	I	8—10	3.50	280.—
		I	10—12	4.20	—.—
s K	<b>Malus purpurea aldenhamensis</b> , Zierapfel mit dunkelroten Blättern, Halbstamm . . . . .	I		4.20	—.—
t l	<b>Populus berolinensis</b> , Berliner Lorbeer- pyramidenpappel, sehr gesunder und gegen Krankheiten besonders widerstands- fähiger Baum mit hellgrüner Belaubung . . . . .	I	7—8	3.—	240.—
		I	8—10	3.50	—.—
		I	10—12	4.20	—.—
f R	<b>Populus canadensis</b> , Kanadische Pappel, starkwachsend, wertvoll für Chausseen und Landwege, Laub sehr unempfindlich . . . . .	I	7—8	3.—	240.—
		I	8—10	3.50	280.—
		I	10—12	4.20	—.—
		I	12—14	5.60	—.—
f l R	<b>Populus nigra</b> , echte Schwarzpappel, bekannte heimische Pappel, besonders wert- voll für Holzgewinnung . . . . .	I	7—8	3.50	—.—
		I	8—10	4.20	—.—
		I	10—12	5.60	—.—
		I	12—14	7.—	—.—
s K	<b>Prunus serr. kanzan</b> ( <b>Hisakura</b> , japanische Zierkirsche, rosa blühend, Halbstamm	I	St.-H. in cm 150—160	4.20	—.—
K	<b>Prunus triloba multiplex</b> , Mandelbaum . . . . .	I	100—120	3.50	—.—
t l	<b>Quercus borealis maxima</b> (= <b>rubra</b> ), Ameri- kanische oder Roteiche mit herr- licher Herbstfärbung . . . . .	I	St.-U. in cm 7—8	4.20	—.—
		I	8—10	5.50	448.—
		I	10—12	7.—	—.—
s R	<b>Quercus robur</b> (= <b>pedunculata</b> ), Deutsche Stieleiche . . . . .	I	8—10	8.40	—.—
		I	10—12	10.50	—.—
t R K	<b>Sorbus aucuparia</b> , gewöhnl. Eberesche	I	7—8	3.50	—.—
		I	8—10	4.20	—.—
		I	10—12	5.60	—.—
t R K	<b>Sorbus aucuparia edulis</b> (= <b>moravica</b> ), ver- edelte süßfrüchtige Eberesche. Wegen der vielseitigen Verwendbarkeit und des hohen Vitamingehaltes der Früchte ist die Anpflanzung dieser Art sehr zu empfeh- len. Auch bei schlechten Bodenverhältnissen und in rauen Gegenden sollte dieser Baum noch mehr Verwendung finden. . . . .	I	7—8	4.20	330.—
		I	8—10	5.50	440.—
		I	10—12	7.—	550.—



		Qualität	St.-H. in cm	1 St. DM	100 St. DM
s K	<b>Syringa</b> , Flieder, veredelt, in Sorten unserer Wahl, einfach und gefüllt . . . . .	I	80—100	3.50	—.—
		I	100—120	4.20	—.—
		I	120—140	5.—	—.—
s K	<b>Tilia cordata (parvifolia)</b> , Stein- oder Winterlinde, sehr reichblühend, kleinblättrig. Beste Honiglinde . . . . .		St.-U. in cm		
		I	8—10	7.—	560.—
		I	10—12	8.40	670.—
f s R	<b>Tilia euchlora</b> , Krimlinde, mit glänzender Belaubung . . . . .	I	8—10	7.—	—.—
f s R	<b>Tilia europea (= intermedia)</b> , Holländische Linde, großblättrige Zwischenlinde. Infolge der gesunden Belaubung allgemein beliebter Straßenbaum . . . . .	I	8—10	7.—	560.—
		I	10—12	8.40	670.—
		I	12—14	10.50	840.—
s	<b>Tilia platyphyllos (= grandifolia)</b> , Sommerlinde, großblättrige Linde, mit dunkelgrüner Belaubung und rotem Triebe . . . . .	I	8—10	5.60	448.—
		I	10—12	7.—	560.—

## Trauerbäume

			Ges.H. in cm	1 St. DM	100 St. DM
f	<b>Salix alba tristis (vit. pendula)</b> , Trauergoldweide, sehr dekorativ . . . . .		150—200	2.50	—.—
			200—250	3.—	—.—
			St.-U. in cm		
		H	7— 8	4.20	—.—
		H	8—10	5.50	—.—

## Heckenpflanzen — Ziergehölze Pyramiden

Unter dieser Rubrik haben wir nicht nur die schönsten Blütensträucher und Heckenpflanzen aufgeführt, sondern auch den besonderen Verwendungszweck aller angegebenen Sträucher vermerkt.

Leider konnten wir auch dieser Kultur in den letzten Jahren nicht die gewünschte Aufmerksamkeit schenken, so daß manche der angeführten Arten noch sehr knapp sind.

### Zeichenerklärung:

B	= Bienennährpflanze
H	= Heckenpflanze
R	= rauchhartes Gehölz auch für Industriegegend
St	= Steingartenpflanze
x	= Pflanzen für Schatten- und Unterpflanzung
mv	= mehrmals verpflanzt
Bstr	= Blütenstrauch
Dstr	= Deckstrauch
Spfl	= Solitärpflanze
Vstr	= Vorstrauch
Zstr	= Zwergstrauch

			Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
Dstr	<b>Acer negundo</b> , gewöhnlicher Eschenahorn . . . . .			—80	70.—
B x	<b>Alnus glutinosa</b> , Schwarzerle, Borke schwarzbraun, Blütenkätzchen, Februar-März . . . . .	mv	100—150	1.25	105.—
		mv	150—200	1.65	140.—



		Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
H B	<b>Berberis thunbergii</b> , blaßgelbe Blüten, gelbrote Herbstfärbung, korallenrote Früchte . . . . .		— .70	— .—
H B	<b>Berberis thunbergii atrop.</b> , Blutberberitze, Laub ständig dunkelpurpur . . . . .		— .80	70. —
H B	<b>Berberis vulgaris atrop.</b> , ähnlich wie obige, aber stärker wachsend . . . . .		— .80	70. —
R	<b>Betula pendula (verrucosa)</b> , Heimische Sandbirke (Weißbirke) mv . . . . .	100—150 150—200 200—250	1.25 1.65 2. —	105. — 140. — 165. —
Dtsr B	<b>Caragana arborescens</b> , Erbsenstrauch, gelbe Blüte, Mai bis Juni mv . . . . .		— .70	56. —
H R x	<b>Carpinus betulus</b> , Hain- oder Weißbuche, gut garniert, aus weitem Stand mv . . . . .	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	1. — 1.30 1.80 2.10 2.50 3.20	80. — 110. — 150. — 180. — 220. — 280. —
B H R	<b>Chaenomeles japonica (Cydonia maulei)</b> , Strauch bis 1 m hoch werdend, Blüten ziegelrot . . . . .		— .70	56. —
Dtsr R x	<b>Cornus alba</b> , weißer Hartriegel, guter Deckstrauch . . . . .		— .80	70. —
Dstr	<b>Cornus alba (tatarica) sibirica</b> , Blüte weiß, Holz leuchtend scharlachrot . . . . .		1.05	— .—
H R x	<b>Cornus sanguinea</b> , Heimischer Hartriegel, dunkelbraunrote Zweige, weißblühend . . . . .		— .80	70. —
Spfl	<b>Cornus stolonifera flaviramea</b> , im Winterzierend durch schöne hellgelbe Zweige . . . . .		1.05	— .—
Spfl H B R	<b>Corylus maxima purpurea</b> , Bluthassel, Blätter dunkelpurpur mv . . . . .		2.05	— .—
Zstr	<b>Cotoneaster horizontalis</b> , Zwergmispel — Zweige waagerecht, mit Ballen . . . . .	30—40 40—60	1.65 2.80	— .— — .—
H R	<b>Crataegus monogyna</b> , Heimisch. Weißdorn 3j verpfl. Säml. ca. 6—9 mm Ø ‰ 70. — ca. 60—90 . . . . .	80—100 100—125 125—150 150—200	— .70 — .85 1.05 1.60	55. — 70. — 84. — 130. —
St B	<b>Cytisus praecox (Genista praecox)</b> , Elfenbeinginster, Blüte im Mai cremefarbig, mit Topfballen . . . . .	15—30 30—40	1.60 2.10	— .— — .—
Bstr H B	<b>Deutzia scabra (crenata)</b> , Blüten weiß, außen hellrosa, großblumig, starkwachsend . . . . .		— .70	56. —
Bstr H	<b>Deutzia scabra Pride of Rochester</b> , Blüten dicht gefüllt, weiß, außen schwach rosa, sehr reichblühend . . . . .		— .70	— .—
Bstr x	<b>Diervilla (= Weigela)</b> , Weigelia . . . . .		1.05	— .—
Dstr	<b>Elaeagnus angustifolia</b> , Ölweide, Triebe und Belaubung graugrün, Blüten gelblich . . . . .		1.05	— .—
	<b>Evonymus fortunei radicans</b> , Einfassungspflanze, Blätter derb ledrig, glänzendgrün . . . . .	30—40	— .80	65. —
	<b>Evonymus fortunei gracilis</b> , weißbunte Einfassungspflanze . . . . .	20—30	— .80	65. —
Bstr H B R	<b>Forsythia intermedia</b> , Goldglöckchen, wertvoller Frühjahrsblüher, lichtgelbe Blüten, auch für Hecken bestens geeignet . . . . .		1.05	84. —
Bstr H B R	<b>Forsythia intermedia spectabilis</b> , Blüten dunkelgoldgelb . . . . .		1.05	84. —
Bstr H	<b>Forsythia suspensa</b> , mit hängendem Wuchs . . . . .		1.05	— .—



		Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
Bstr H	<b>Forsythia suspensa fortunei variegata</b> , mit hellgelben Blüten und gelblichgrüner Belaubung, mit leicht überhängendem Wuchs . . . . .		1.05	84.—
Dstr	<b>Fraxinus cinerea</b> , Grauesche . . . . .	80—100 100—150 150—200	—,70 —,80 1.05	56.— 70.— 84.—
Zstr St	<b>Jasminum nudiflorum</b> , echter Jasmin, erster Frühljahrsblüher, Blüten goldgelb, mit Topfballen . . . . .		1.60	—.—
Spfl R	<b>Laburnum anagyroides (= vulgare)</b> , Goldregen, bekannteste Art, mit goldgelben, 20—30 cm langen Blütenrispen, Zweige leicht überhängend, Strauch wird 2—3 m hoch . . . . .		1.05	84.—
H R	<b>Ligustrum compactum</b> , niedrig bleibender Liguster, mit dicht geschlossenem Wuchs, ganz winterhart mit dunkelgrüner Belaubung, Büsche mehrtriebige . . . . .	20—30 30—40 40—50	—,50 —,65 —,80	42.— 55.— 70.—
H R	<b>Ligustrum ovalifolium</b> , Wintergrüner Liguster . . . . .	5—8 Tr. 8—12 Tr. 5—8 Tr. 8—12 Tr.	—,50 —,60 —,60 —,65	42.— 49.— 49.— 56.—
H R x	<b>Ligustrum vulgare</b> , bekanntester gewöhnlicher Liguster, auch Rainweide genannt . . . . .	40—60 5—8 Tr. . . . . 5—8 Tr. % 375.— 8—12 Tr. . . . . 5—8 Tr. . . . . 8—12 Tr. . . . . 3j. verschl. 5—8 Tr. % 252.—	—,40 —,50 —,60 —,60 —,65 —,65 —,65	35.— 42.— 49.— 49.— 56.— 56.— 28.—
H R x	<b>Ligustrum vulgare atrovirens</b> , Laub dunkelgrün, im Winter dunkelpurpur, vollständig winterh. . . . .	40—60 5—8 Tr. % 378.— 8—12 Tr. . . . . 5—8 Tr. % 440.— 8—12 Tr. . . . .	—,50 —,65 —,60 —,70	42.— 55.— 49.— 63.—
St Zstr x	<b>Lonicera nitida</b> , ähnlich wie pileata, jedoch zierlicher im Wuchs und im Blatt . . . . .	15—25	—,75	65.—
St H Zstr x	<b>Lonicera pileata</b> , immergrün, niedrig ausgebreitet wachsend, im eHrbs mit violetten Beeren . . . . .	30—40	—,95	84.—
Bstr H R B	<b>Lonicera tatarica</b> , Heckenkirsche, guter Schattenstrauch . . . . .		—,70	56.—
Dstr H R	<b>Malus domestica (communis)</b> , Wildapfel . . . . .		1.—	80.—
Bstr H B R x	<b>Philadelphus coronarius</b> , bis 2½ m hoch werdender Strauch, Blüten reinweiß, wohlriechend, Zweige rötlichbraun, verträgt auch noch gut Schatten . . . . .		—,80	70.—
Pstr B R	<b>Philadelphus gordonianus</b> , sehr große eirunde Blätter, weiße 7—9-blütige Trauben, kaum duftend, sehr reich blühend, stark wachsend . . . . .		—,80	—.—
Bstr H x	<b>Philadelphus grandiflorus</b> , großblütige Sorte, mit schmälere, grobgezähnten Blättern, weiße Blüten, sehr reich blühend . . . . .		—,80	—.—
Vstr G	<b>Philadelphus lemoinei erectus</b> , dicht verzweigter Strauch mit reinweißen, einfachen Blüten, reichblühend, wohlriechend . . . . .		—,80	70.—
Dstr Bstr	<b>Philadelphus pubescens (= latifolius)</b> , die am stärksten wachsende Art mit großen weißen Blüten, Blätter graubehaart, Holz hellgrau . . . . .		—,80	—.—
Dstr Bstr	<b>Philadelphus verrucosus</b> , Zweige gelbbraun, später abblättern, Blüten weiß ca. 4 cm groß, leicht duftend . . . . .		—,80	70.—



		Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
Bstr H	<b>Philadelphus virginalis</b> , eine der schönsten Sorten, Blüten reinweiß, halb gefüllt, ca. 5 cm groß		1.05	—.—
Dstr H	<b>Pirus communis</b> , Wildbirnen, mv Büsche		1.—	80.—
Dstr x	<b>Physocarpus opulifolius luteus</b> , Blasenspiere, mit weißen doldigen Trauben, goldgelb belaubt		—,70	56.—
H R	<b>Populus berolinensis</b> , Berliner Lorbeer- pappel, siehe auch Alleebäume, Seite 21			
	mv	150—200	1.65	140.—
	mv	200—250	2.—	165.—
	mv	250—300	2.50	—.—
R	<b>Populus nigra</b> , gewöhnliche Schwarz- pappel . . . . . mv	100—150	1.25	—.—
	mv	150—200	1.65	—.—
Spfl H	<b>Populus nigra italica</b> (= <b>pyramidalis</b> und <b>fasti- giata</b> ), Italienische Pyr. Pappel, bekannte und geschätzte Pappelart			
	mv	150—200	1.65	140.—
	mv	200—250	2.—	165.—
	mv	250—300	2.50	—.—
Vstr St H	<b>Potentilla fruticosa</b> , Fünffingerstrauch mit großen, lebhaft gelben Blüten . . . . .		—,70	56.—
Vstr St	<b>Potentilla fruticosa farreri</b> , goldgelbe Blüten, Wuchs aufrecht, höchstens 1 m hoch werdend		—,80	70.—
	<b>Prunus avium</b> , Vogel- oder Wildkirsche mv Büsche oder Heister		—,80	
H	<b>Prunus domestica</b> , Wildpflaume, mv Büsche		1.—	80.—
Bstr Vstr	<b>Prunus glandulosa albiplena</b> ( <b>sinensis alba pl.</b> ), Blütenmandel mit weißen, gefüllten Blumen, zur Topftreiberei geeignet. Güteklasse A		2.50	210.—
Dstr H B	<b>Prunus mahaleb</b> , gewöhnliche Weichsel- kirsche . . . . . mv		—,70	56.—
Dstr H B x	<b>Prunus serotina</b> , späte Traubenkirsche, weißblühend . . . . .		—,70	—.—
Spfl B	<b>Prunus serrulata Kanzan</b> ( <b>hisakura</b> ), japa- nische Zierkirsche . . . . .		2.—	—.—
Vstr	<b>Prunus triloba multiplex</b> ( <b>plena</b> ), rosa Man- delblüte . . . . . 5—8 Tr.		1.05	—.—
Vstr H St	<b>Pyracantha coccinea lalandii</b> , Feuertorn, eines der schönsten immergrünen Zier- gehölze, Blüten weiß, im Herbst mit orange- roten Früchten überschüttet . . in Töpfen	20—30	1.60	—.—
	in Töpfen	30—40	2.10	165.—
	in Töpfen	40—50	2.80	
H R	<b>Quercus robur</b> ( <b>pedunculata</b> ), Deutsche Eiche . . . . . mv Büsche	40—60	—,70	56.—
		60—80	—,80	70.—
		80—100	1.05	—.—
H R x	<b>Ribes alpinum</b> u. <b>Weber</b> , Alpen-Johan- nisbeere. . . . . 3—5 Tr.	40—60	—,50	42.—
	5—8 Tr.	40—60	—,65	56.—
Dstr B H	<b>Ribes aureum</b> , Gold-Johannisbeere, Blüten gelb, duftend, mit schwarzen Beeren		—,70	55.—
Bstr H x	<b>Ribes sanguineum</b> , Blut-Johannisbeere, rote Blütentrauben, reich und frühblühend		1.05	80.—
B R	<b>Robinia pseudoacacia</b> , Akazie mv Büsche	100—150	1.25	105.—
Dstr H B x	<b>Rosa canina</b> und <b>Edelcanina</b> in verschiedenen Sorten, Wildrosen-Büsche, bestens zur Hecken- pflanzung und Hagebuttengewinnung geeignet mv 450.— %		—,60	50.—
H B x	<b>Rosa multiflora</b> , doldenblütige, weiße Wild- rose, Wuchs breit überhängend, guter Schattenstrauch . . . . .		—,70	56.—
H B	<b>Rosa eglanteria</b> ( <b>rubiginosa</b> ), Schottische Zaunrose, Laub duftend . . . . .		—,70	56.—



		Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
H B	<b>Rosa rugosa (regeliana)</b> , japan. Apfel- oder Hagebutterrose, Früchte besonders groß und eßbar, Blätter glänzend, Wuchs breit	40—60 60—80	—70 —80	56.— 70.—
Dstr B	<b>Salix myrsinifolia</b> , sehr hübsche Kätzchenweide mit zierender Belaubung . . . . .		—70	56.—
Dstr B	<b>Salix purpurea</b> , Purpurweide, Zweige schlank und sehr zäh, anfangs purpurn, später olivgrau, Kätzchen schlank, ca. 4 cm lang		—70	56.—
Dstr B	<b>Salix purpurea rosmarinifolia</b> , Rosmarinweide . . . . .		—70	56.—
Dstr B	<b>Salix smithiana</b> , ertragreichste Kätzchenweide, bis zur äußersten Spitze mit Kätzchen bedeckt, die anfangs rötlich sind . . . mv		—70	56.—
Dstr H x	<b>Sambucus nigra</b> , Holunder mit großen weißen Dolden blühend, mit schwarzen Beeren, wirtschaftlich vielseitig verwendbar . . mv		—70	56.—
Dstr H x	<b>Sambucus nigra aureovariegata</b> , Holunder mit gelblich gerandeten Blättern . . . . .		—80	—.
R B H	<b>Sorbus aucuparia</b> , gewöhnliche Eberesche oder auch Vogelbeerbaum mit korallenroten Früchten, gefiederte Blätter mv Büsche oder Heister	150—200 200—250 250—300 300—400	1.65 2.— 2.50 3.—	—. 165.— 200.— 240.—
R B H	<b>Sorbus aucuparia edulis (moravica)</b> , veredelte Ebereschen . . mv Büsche oder Heister	150—200 200—250 250—300 300—400	2.— 2.50 3.— 3.50	165.— 200.— 240.— 280.—
	<b>Alleebäume</b> siehe Seite 21.			
Bstr H R B	<b>Spiraea bumalda (pumila)</b> , <b>froebelii</b> , braunroter Austrieb, Blüte dunkelrosa in großen Doldentrauben, bis 1 $\frac{1}{2}$ m hoch werdend . . . . .		—80	70.—
Bstr H	<b>Spiraea eximia</b> , weißblühend, niedrigbleibend		—70	—.
Bstr	<b>Spiraea fontenaysii alba</b> , in Rispen, weiß blühend		—70	—.
Bstr H R B	<b>Spiraea vanhouttei</b> , Blüte weiß, sehr wertvolle Sorte, auch für Hecken bestens geeignet, Blüte Mai—Juni . . . . .	80—100	—80	70.—
Dstr H B R x	<b>Symphoricarpus albus laevigatus (= racemosus)</b> , gewöhnliche Schneebeere mit weißen Früchten . . . . .		—70	56.—
Dstr H B R x	<b>Symphoricarpus orbiculatus</b> , Korallenbeere, kleine, purpurrote Beeren, Laub lange haften bleibend, Blüten blaßrot . . . . .		—70	56.—
Dstr H B x	<b>Symphoricarpus orbiculatus variegatus</b> , Blätter goldgelb gerandet und geadert, sonst ähnlich wie obige, schwächer wachsend . . . . .		—80	70.—
Dstr H B	<b>Syringa vulgaris</b> , gewöhnlicher Flieder, 3—5 m hoch werdend, Blüten Mai, violett, als Heckenpflanze bestens geeignet mv Büsche	60—80 80—100 100—125	—70 —80 1.—	56.— 70.— 84.—
Bstr B	<b>Syringa</b> , veredelt, in besten Sorten, 1jährig . . . . .		1.—	80.—
	2jährig 2 Triebe . . . . .		1.30	100.—
	2—3jährig, 3—5 Triebe . . . . .		1.65	140.—
	2—3jährig, 5—8 Triebe . . . . .		2.20	—.
	2mal verpfl. starke Sträucher . . . . .	75—100	3.30	—.
	2mal verpfl. starke Sträucher . . . . .	100—125	4.20	—.
	2mal verpfl. starke Sträucher . . . . . (in Sorten unserer Wahl)	125—150	4.80	—.



## Einfachblühende Sorten

Andenken an L. Späth, rot  
Charles X., lila  
Excellent, weiß  
Hugo Koster, violett

Mme. Florent Stepman, weiß, bes. großblumig  
Marie Legraye, reinweiß  
Ruhm von Horstenstein, rotlila, besond. schön

## Gefülltblühende Sorten

Charles Joly, dunkelrot  
Katherine Havemeyer, rotviolett  
Mme. Lemoine, weiß

Maréchal de Bassompierre, karminrosa  
Président Loubet, purpurlila-farbig

## Flieder-Neuheiten

**Jugendtraum**, dunkellila, lange Blütenrispen, kräftige Stiele

**Maiennacht**, anilinfarbig, frühblühend

**Max Löbner**, dunkelkarmesinrot, wunderbar in Farbe, Form und Duft.

Diese Sorten kosten 25% mehr als die vorher angegebenen!

		Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
Estr	<b>Tamarix pentrandra (hispida aestivalis)</b> , karminrote Blütenrispen, August—September, sehr schöne zierende Belaubung . . . . .		2.—	—.—
Bstr	<b>Tamarix tetrandra</b> , im Mai rosa blühend, Belaubung grün . . . . .		—80	—.—
H R B x	<b>Tilia cordata (parvifolia)</b> , kleinblättrige oder Steinlinde mv Büsche und Heister	100—150 150—200	2.— 2.50	—.— —.—
H R B	<b>Tilia europaea (= intermedia u. vulgaris)</b> , Holländische Linde, mit sehr gesunder Belaubung mv. bekl. Büsche und Heister	100—150 150—200	2.— 2.50	—.— —.—
Bstr x	<b>Weigela rosea</b> . . . . .		1.05	—.—

## Schlingpflanzen und Buxus

	Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
<b>Clematis jackmannii</b> , 1jähr., Veredlung, in Töpfen, I. Qualität		2.50	—.—
<b>Lonicera caprifolium</b> in Sorten, Garten-Geißblatt . .		2.50	—.—
<b>Parthenocissus quinquefolia</b> , gewöhnlicher Wilder Wein, weit- und hochrankend, Laub im Herbst intensiv rot, 5/8 tr. . . . . 8/12 tr. . . . .		—70 1.10	—.— —.—
<b>Partenocissus tricuspidata veitchii (Ampelopsis veitchii)</b> , Efeu- blättriger Selbstklimmer, Blätter mittelgroß und etwas rötlich gefärbt, in Töpfen . . . . . I. Qualität		1.10	—.—
<b>Polygonum aubertii und baldschuanicum</b> , Knöterich, hoher schlingender Strauch, weißblühend . . . . . I. Qualität		1.65	—.—
<b>Buxus-Büsche</b> ohne Ballen mv . . . . .	15—20 20—25	—50 —65	44.— 55.—



# Nadelhölzer (Koniferen)

## Zur Beachtung!

Die beste Pflanzzeit für Koniferen ist Ende August bis September und April bis Mai. Koniferen werden mit Ballentüchern geliefert.

Soweit es sich hier um weitmaschige Emballage handelt, soll diese beim Pflanzen nicht abgenommen werden.

Bei stärkeren Ballentüchern ist der Knoten jedoch zu lösen, enggewebte Tücher zu entfernen.

## Zeichenerklärung:

H = für Heckenpflanzung geeignet

St = für Steingarten

R = Rauchharte Koniferen, besonders für Industriegegenden

x = für Schatten- und Unterpflanzung

		Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
R	<b>Abies concolor</b> , Kolorado Tanne mit 5—8 cm langen, blaugrünen Nadeln . . . . .	200—250	42.—	—.—
	mit Fehlern 20—30% billiger . . . . .	250—300	46.—	—.—
	<b>Abies veitchii</b> , Veitchs Weißtanne, unter- seits silbrig . . . . .	100—125	16.80	—.—
H St R x	<b>Juniperus chinensis pfitzeriana</b> , hoch gebunden, bildet sehr schöne Pyramiden mit fast waagrecht abstehenden Ästen, verträgt noch sehr gut Schatten . . . . .	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	5.80 7.50 9.40 12.50 21.— 25.—	—.— —.— —.— 840.— 1400.— —.—
St R x	<b>Juniperus chinensis pfitzeriana</b> , breitwachsend, breitbuschige Pflanzen von unregelmäßigem Wuchs, sehr vielseitig verwendbar . . . . .	Breite in cm 40—50 50—60 60—80	8.40 10.50 13.50	—.— —.— —.—
H	<b>Juniperus communis hibernica und suecica</b> , Sä u- lenwacholder mit blaugrüner Färbung, bil- det dichte schmale Säulen . . . . .	Höhe in cm 30—40 40—60 60—80 80—100	2.50 3.35 4.60 5.80	—.— 224.— 308.— —.—
	<b>Juniperus sabina femina</b> , Sadebaum, dunkel- grüne breitwachsende Art . . . . .	Breite in cm 40—50 50—60 60—80 80—100	6.70 8.40 10.50 13.50	—.— —.— —.— —.—
St x	<b>Juniperus sabina tamariscifolia</b> , flachwachsende Zwergform mit bläulichgrüner Benadlung, Wachholder . . . . .	20—30 30—40 40—50	5.— 6.70 8.—	—.— 448.— 560.—
St	<b>Juniperus squamata meyeri</b> , langsam wachsende, stark weißblaue Form mit aufrechten Zweigen, sehr aparte Sorte . . . . .	20—30 30—40	5.— 6.70	—.— —.—
St	<b>Picea abies (excelsa) comp. nana</b> , hübsche Zwergfichte von dichtem, rundlichem Wuchs	20—30	5.—	—.—



		Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
	<b>Picea omorika</b> , Serbische Fichte, schmal, pyramidal wachsende Art mit dunkelgrünen, unterseits silbergrauen Nadeln . . . . .	80—100 100—125	5.80 7.50	—.— —.—
	<b>Picea pungens</b> , gewöhnliche Stechfichte, besonders widerstandsfähig gegen Ruß und Kälte	80—100 100—125	5.80 7.50	—.— —.—
R	<b>Picea pungens glauca kosteri</b> (Veredlungen), Blau- fichte mit tiefblauer Färbung . . . . .	60—80 80—100 100—125	12.50 20.— 25.—	—.— —.— —.—
	Pflanzen mit Fehlern, besonders für Schnitt ge- eignet, 20—40% billiger.			
St R	<b>Pinus mugo (montana)</b> , Berg- oder Krumm- holzkiefer . . . . .	Höhe od. Breite in cm 30—40 40—50 50—60	5.— 6.70 8.—	—.— —.— —.—
	<b>Pinus mugo (montana) mughus</b> , ähnlich wie obige, jedoch mehr breit und schwächer wachsend . .	Breite in cm 20—30 30—40	5.— 6.70	—.— —.—
R	<b>Pseudotsuga taxifolia (douglasii)</b> und <b>taxifolia glauca</b> , Douglastanne, dekorative Konifere, mit hellgrünen bis graublauen, weichen Nadeln . .	Höhe in cm 175—200 200—250	12.50 17.—	—.— —.—
H R x	<b>Taxus cuspidata</b> , Japanische Eibe, bildet auf- rechtwachsende Büsche, Färbung der jungen Zweige hellgrün, besonders frosthart . . . . .	20—30 30—40 40—50 50—60 60—80	4.50 6.— 8.— 10.— 13.—	335.— 440.— 570.— —.— —.—
H R	<b>Thuja occidentalis</b> , gewöhnlicher abendländischer Lebensbaum. Für Hecken bestens geeignet	30—40 40—60	1.65 2.50	112.— 168.—
H R	<b>Thuja occidentalis columna</b> , Säulenlebens- baum, aus Stecklingen gezogen, bildet ohne Schnitt regelmäßige, schmale Pyramiden, auch im Winter schön grün bleibend . . . . .	30—40 40—60 60—80 80—100	2.50 3.35 4.60 5.85	168.— 224.— —.— —.—
H	<b>Thuja occidentalis pyramidalis</b> , bildet dicht ver- zweigte Pyramiden mit langgezogener Spitze und leichtgrüner Belaubung, aus Stecklingen gezogen	30—40 40—60 60—80	2.50 3.35 4.60	168.— 224.— —.—
H R	<b>Thuja orientalis comp. gracilis (Biota orientalis)</b> , Morgenländischer Lebensbaum, Be- zweigung fein fächerförmig, frisch grün, im Aus- trieb Spitzen goldgelb . . . . .	30—40 40—50	2.50 3.35	—.— —.—
H	<b>Thuja plicata aurescens (Thuja gigantea auresc.)</b> , Wuchs kräftig, mit grüngelben Spitzen, leidet nicht unter Wildverbiß, vollständig winterhart, aus Stecklingen gezogen . . . . .	30—40 40—60 60—80	2.50 3.35 4.60	165.— 224.— —.—



## Azaleen und Rhododendron

(Erst im Frühjahr lieferbar)

		Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
x	<b>Azalea mollis, pontica und rustica Hybriden, in div.</b>			
	Sorten, Veredlungen . . . . .	40—50	4.50	—.—
		50—60	5.60	—.—
		60—70	7.70	—.—
x	<b>Rhododendron-Hybriden in verschiedenen Farben in</b>			
	Sorten unserer Wahl . . . . .	40—50	5.60	—.—
		50—60	7.—	—.—
		60—70	8.40	—.—

## Dahlien in besten Sorten

einschließlich neuer und neuester Sorten (alphabetisch geordnet).

Die Preise verstehen sich für kräftige und gesunde, einjährige Landknollen, sortenecht, mit Namen versehen, mit gesunder Augenbasis. Die meisten der angeführten Sorten werden auch im Frühjahr (ab Mitte Mai) als Stecklingspflanzen, mit einem Nachlaß von 25%, lieferbar sein. Bei Abnahme von 10 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%.

### Abkürzungen und Zeichenerklärung:

E	= Einfache Dahlie
K	= Kaktus- oder Edeldahlie
KH	= Kaktus-Hybride
Sch	= Schmuck- oder Hybrid-Dahlie
HK	= Halskrausen-Dahlie
P	= Pompon- oder Knopf-Dahlie
B	= Ball-Dahlie oder Georgine
R	= Riesen-Schmuck- und Riesen-Kaktus-Dahlie
M	= Mignon-Dahlie
S	= Seerosen-Dahlie

Preise zum großen Teil gesenkt

		Art	Höhe cm	Preis 1 St. DM
Alexander Steffen . . . . .	brennend scharlachrot	kl. Sch	100	2.40
Alice May . . . . .	weiß	K	110	0.80
Amy Ballego . . . . .	hellrosa mit gelb	RSch	130	1.20
Andenken an Kurt Haase . . . . .	türkischrot	kl. Sch	90	1.60
Andenken an Robert Engelhardt . . . . .	leuchtend scharlach mit dunkelmahagonirot und gelben Spitzen	KH	120	1.60
Andenken an Rudolf Mann . . . . .	rosa	K	120	2.40
Andries Oranje As . . . . .	orangerot	K	80	1.00
Angela Rossi . . . . .	altgold mit salmrosa	RK	120	1.00
Animato . . . . .	dunkelrosa	K	80	1.00
Aureol . . . . .	schwefelgelb	KH	100	1.60
Baerne . . . . .	lachsrosa mit fliederlila	K	100	0.80
Barbarossa . . . . .	leuchtendscharlachrot	RSch	110	1.20
Bergers Meisterstück . . . . .	zartchamois	K	130	2.00
Bergers Wunderbare . . . . .	reinrosa mit creme	RK	120	2.40
Blücher . . . . .	dunkelrot	Sch	100	1.00
Broeder Justinus . . . . .	goldgelb mit orange Spitzen	KH	120	2.40
Bukarest . . . . .	leuchtendkorallenrot	K	130	1.00
Butterfly . . . . .	gelb	M	40	0.40
Cinnamon Beauty . . . . .	goldgelb und bronze	RSch	120	1.60
Consul General Quist . . . . .	zartrosa, Mitte creme	KH	140	1.20



		Art	Höhe cm	Preis 1 St. DM
Darcy Sainsbury	weiß	RSch	130	1.20
Duindight	hell orange mit rötlichem Schein	kl. K	100	1.20
Egmont	weinrotviolett	RKH	110	2.40
Erna Pfeil-Schneider	hellamethystrosa	KH	140	1.20
Fackel (Teschendorffs)	scharlachrot	KH	110	1.20
Fiducie	orange	KH	80	1.20
Finesse Anversoise	zart cremegelb	K	130	3.00
Feuerstrahlen	feuerrot auf gelbem Grund	KH	100	2.00
Feuergarbe	leuchtend dunkelscharlach	Sch	100	1.60
Franz Berger	leuchtend korallenrot	RK	110	0.80
Frau Paul Rhecker	pfirsichrosa	K	110	1.60
Friede	weiß	K	110	1.20
Friedenssonne	gelb	K	110	1.20
Gala	lachsrosa	Sch	100	1.60
Gartenfest	gelbrosa gerändert	P	70	0.80
Gartenmeister Hermann Floeter	braunrot	Sch	100	1.60
Gemma Clara	schlüsselblumengelb	KH	120	1.60
Gerrie Hoek	reinrosa	Sch	120	1.60
Glück auf	dunkelkorallenrot	RSch	110	1.60
Golden Dream	goldgelb mit terrakotta	KH	130	1.00
Gretchen Heine	weiß, mit purpur Saum	P	100	0.40
Gruppenstolz	chamoisrosa	Rosettendahlie	100	0.80
Helly Boudewijn	reinweiß	Sch	110	1.00
Hera	kräftiges Rosa	RSch	120	0.60
Hispania	kupferrot mit großer gelber Zone	E	110	0.80
Hugo Schlösser	leuchtend feuerrot mit lachs	Sch	120	2.40
Jersey Beauty	lachsrosa	Sch	140	0.60
Johanna	rein lilarosa	K	100	2.00
Justinus Kerner	blutrot, mit weißen Spitzen	RKH	120	1.60
Kameradschaft	blutrot	K	130	1.60
Kochelsee	leuchtendrot	P	100	0.80
Kokarde	goldorange	B	110	0.40
Komotau	lilarosa	RK	130	2.40
Lachsperte	lachs	B	100	0.60
Laetare	rot mit goldgelb	K	120	1.00
Lebensfreude	amaranth, gelbe Zone	E	130	0.80
Mährische Poesie	silbrig weiß mit lila	RSch	110	1.20
Maharadscha	purpurgranat, sehr dunkel	RSch	130	1.60
Mendel	silberrosa	RK	120	1.60
Mittenwald	lachsrosa m. gelben Spitzen	K	120	1.20
Moeder Ballego	dunkelrot	K	120	1.60
Mme. Jules Anthéunis	gelblichrosa mit lila Hauch	KH	120	2.00
Mrs. J. de Ver Warner	lilarosa	RSch	150	0.60
Murillo	cattleyenrosa mit schwärz- lichroter Zone	M	50	0.40
Nagels Sensation	lachsrosa	RSch	120	1.60
Nordlicht	weiß	P	100	0.60
Olympia	frisches Rosa	Sch	130	0.80
Olympische Fackel	blutrot	KH	120	2.40
Oranje Triomf	leuchtendes orangerot	Sch	110	1.60
Paisley Gem	orange mit hellem Scharlach	M	40	0.40
Paula Wessely	hellkupfer mit lachs	Sch	130	1.00
Peer Gynt	glühend rot	K	120	1.60
Phantom	tiefviolett mit weiß. Spitzen	RSch	130	1.00
Philine	leuchtend dunkelrot	M	40	0.40
Poinsettia	brillantscharlachrot	KH	130	1.60
Prinzeß Mary José	lilarosa	M	40	0.40
Rote Perle	scharlach	P	60	0.40
Rotglut	leuchtend feuerrot	Sch	90	1.20
Rösselwirtin	amethystrosa, Grund goldig	KH	120	0.80
R. P. de Mortagne	siehe Mme. Jules Anthéunis			
Saturn	goldgelb	Sch	130	1.20



		Art	Höhe cm	Preis 1 St. DM
Schneekopf	weiß	Sch	100	1.20
Schneeprinzessin	reinweiß	M	80	0.80
Seejungfer	zart lachsrosa, Mitte gelblich	S	70	0.60
Severins Triumph	lachsrosa	RSch	120	1.00
Sheik	zartes lilarosa, Grund weiß	K	110	1.20
Sibylle	lachsrosa	RSch	150	2.00
Spirit	scharlach mit weiß. Spitzen	Sch	120	1.20
Stadtgärten-Direktor O. Multerer	zartrosa, Mitte lachsrosa	Sch	110	0.80
Sternengold	hellgelb	K	100	1.20
Stolz von Berlin	rosa	P	110	0.40
Sunrays	bronzegelb	RSch	100	1.00
Thomas A. Edison	tiefpurpurviolett	RSch	90	1.00
Thornlea	dunkelbordeauxrot	Sch	130	1.60
Thymus	hellgelb	P	90	0.80
Träumerlein	violett	P	80	0.40
Trauermantel	dunkel-schwarzrot	Sch	120	1.20
Unermüdliche	hellgelb	Sch	70	1.60
Vater Schade	beigefarben mit gelb und rosa durchzogen	K	120	2.40
V. C. Klicpera	weiß mit lila	RSch	130	1.60
Verra Higgins	kupferrosa, gelbe Spitzen	Anem.	110	2.00
Victor Teschendorff	weiß, Mitte creme	KH	140	1.20
Victory Day	himbeerrot	K	110	3.00
Weißer Dame	reinweiß	K	130	1.20
Willi den Ouden	orange gelb, zinnober Grund	B	120	1.00
Willi Flaton	reinweiß	K	80	2.00
Witte Vlag	weiß	KH	120	1.20

## Winterharte Blütenstauden

in vielen schönen Sorten vorrätig. Wir empfehlen nachstehende Sortimente nach unserer Wahl zu bestellen:

### Sortimente nach unserer Wahl

#### A. Für allgemeine Zwecke geeignet:

25 Stück in diversen Sorten	DM	9.—
50 " " " "	DM	16.50
100 " " " "	DM	30.—

#### B. Bessere Sorten:

25 Stück in diversen Sorten	DM	11.—
50 " " " "	DM	20.—
100 " " " "	DM	40.—

#### C. Für Felsen, Trockenmauern, Einfassungen und Steingruppen geeignet:

25 Stück in diversen Sorten	DM	8.—
50 " " " "	DM	15.—
100 " " " "	DM	30.—

Wildlinge sind in verschiedenen Arten und Sorten lieferbar. Vorwiegend verfügbar sind:

Malus Typen EM II, IV und IX

Apfelwildlinge


Ribes-Ruten Brechts Erfolg (in verschiedenen Höhen)

Rosenwildlinge

Preise auf Anfrage mit Angabe der benötigten Mengen!

Wir empfehlen unserer Kundschaft, ihren Bedarf zur Herbstlieferung schon im Juni oder Juli und zur Frühjahrslieferung im Januar aufzugeben.







le